

Éléments de bibliographie ornithologique marocaine

- 3 -

Michel THÉVENOT ⁽¹⁾ et Patrick BERGIER ⁽²⁾

⁽¹⁾ 353 chemin des Mendrous – 34170 Castelnau-le-Lez (France)
michelthevenot@wanadoo.fr

⁽²⁾ Go-South - 4 Avenue Folco de Baroncelli – 13210 Saint Rémy de Provence (France)
www.go-south.org pbergier@yahoo.fr

Disponible en ligne (Available online) : 9 juin 2007

Cette nouvelle livraison de nos ‘Éléments de bibliographie ornithologique marocaine’ regroupe une sélection d’articles traitant de l’avifaune du Maroc. Parmi ceux-ci, nous avons distingué, comme dans la livraison précédente, ceux traitant spécifiquement de ce pays de ceux de portée plus générale mais concernant aussi le Maroc. Un bref résumé informatif suit certains d’entre eux dont le titre n’exprime pas de façon évidente le lien avec le Maroc.

Un troisième paragraphe présente une sélection de travaux récents relatifs à d’autres pays proches (Espagne, Portugal, Algérie, Tunisie et Mauritanie en particulier), en lien direct avec l’avifaune marocaine.

Rappelons que la majeure partie de la bibliographie ornithologique marocaine disponible fin 2001 a été référencée dans ‘*The Birds of*

Morocco’ (Thévenot, Vernon & Bergier 2003. British Ornithologist Union Checklist Series 20).

Depuis, la majorité des nouveaux titres apparus jusqu’à fin 2005 ont été listés dans nos ‘Éléments de bibliographie marocaine’ – 1 (Bergier & Thévenot 2004 – *Go-South Bull.* 1 : 7-12) et 2 (Thévenot & Bergier 2005 – *Go-South Bull.* 2 : 44-51).

Nous serions reconnaissant à toute personne ayant connaissance de publications récentes non signalées dans nos ‘Éléments de bibliographie ornithologique marocaine’ de bien vouloir nous en faire part ; de même nous vous remercions d’avance de bien vouloir nous signaler toute erreur ou imprécision qui existerait dans les références présentées.

1. Titres de bibliographie ornithologique marocaine

1.1. Titres antérieurs à 2000, omis dans l’ouvrage ‘*The Birds of Morocco*’

Fajardo, I. ; Babiloni, G. & Pividal, V. 1997. El declive de la lechuza mora en Marruecos. *Quercus* 132: 12-14.

Franchimont, J. 1993. Use by birds of roads as navigational cues. *British Birds* 86: 17.

Franchimont, J. 1997. Use by Cattle Egrets of roads for navigation. *British Birds* 90: 385.

Raya Gómez, C. (ed.) 1999. *International Species Action Plan. Crested Coot Fulica cristata:* Prepared by BirdLife International on behalf of the European Commission. 29 pp. [en ligne] : http://ec.europa.eu/environment/nature/directive/birdactionplan/16_actions_plan/11fulica_cristata.pdf

1.2. Nouveaux titres de bibliographie ornithologique marocaine

Il s'agit soit de titres parus en 2006 et 2007, postérieurement à nos 'Eléments de bibliographie marocaine – 2' (cf Thévenot & Bergier 2005 – *Go-South Bull.* 2 : 44-51), soit de titres antérieurs non signalés dans nos deux précédentes livraisons.

Amezian , M. ; Bensusan, K. ; Perez, C. & Thompson, I. 2006. Report of some rare birds observed in north-western Morocco between 26th & 28th May 2006. *Go-South Bull.* 3 : 48-50. [en ligne] : <http://www.go-south.org>.

Amezian , M. ; Bensusan, K. ; Perez, C. & Thompson, I. 2006. Is House Bunting about to colonise Europe? *Birding World* 19: 263.

Amezian, M. ; Louah, A. ; Rguibi Idrissi, H. ; Thompson, I. ; Banham, R. ; Perez, C. ; Cortes, J. & Qninba, A. 2006. Captures de quelques oiseaux peu communs ou rares dans les marais de Smir au nord du Maroc (automne 2004 - printemps 2005). *Go-South Bull.* 3 : 10-14. [en ligne] : <http://www.go-south.org>.

Aourir, M. ; Znari, M. ; Radi, M. & Melin, J.M. 2007. Le ganga unibande, un oiseau remarquable en régression dans les steppes arides du Maroc occidental. *Le Courrier de la Nature* 231 : 28-34.

Armesto, P.J. 2005. El Ibis Eremita y los habitantes de Souss Massa, unidos para la conservación. *La Garcilla* 125 : 8-11.

Bensusan, K.J. & Perez, C.E. 2004. Trip report: A visit to the Middle Atlas of Morocco in November 2003. *Gibraltar Bird Report* 2: 47-56.

Bensusan, K. ; Cortes, J. ; Perez, C.; Thompson, I. & Warr, S. 2006. Trip report: wetland winter bird count in northern Morocco, January 28th – 30th 2005. *Gibraltar Bird Report* 2005: 53-58.

Bergier, P. 2007. L'Hirondelle isabelline *Ptyonoprogne fuligula* au Maroc. *Go-South Bull.* 4 : 6-25. [en ligne] : <http://www.go-south.org>.

Bergier, P. & Thévenot, M. 2006. Liste des oiseaux du Maroc. Mise à jour juin 2006 (rév. 2.0). *Go-South Bull.* 3 : 51-83. [en ligne] : <http://www.go-south.org>.

Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & CHM 2006. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 11. *Go-South Bull.* 3 : 31-42. [en ligne] : <http://www.go-south.org>.

Chahlaoui, A. ; Khaffou, M. ; Rour, E. & Franchimont, J. 2006. Contribution à la biodiversité avienne d'Aguelmam Afenourir (Site RAMSAR) (Cas du Tadorne casarca *Tadorna ferruginea*). Azrou – Maroc. In Actes du Colloque international sur la gestion et la

préservation des ressources en eau, Univ. Moulay Ismaïl, Meknès, 24-25 septembre 2004. Pages 217-226.

Cherkaoui, I. 2005. The Bearded vulture *Gypaetus barbatus* in Morocco. *Vulture News. The Journal of Vulture Study Group* 52: 39.

Cherkaoui, I. ; Boutaleb, A. ; Faqih, Y. & Saddik, M. 2006. Quelques observations d'oiseaux rares ou peu communs en hiver 2005-2006 à l'embouchure de la Moulouya et dans la plaine de Triffa (nord-est du Maroc). *Go-South Bull.* 3 : 43-47. [en ligne] : <http://www.go-south.org>.

Cherkaoui, I. ; Essabani, A. & Rguibi Idrissi, H. 2006. Observation d'un Gypaète barbu juvénile *Gypaetus barbatus* dans le massif du Jbel Ayachi (Haut-Atlas Oriental, Maroc). *Go-South Bull.* 3 : 4-5. [en ligne] : <http://www.go-south.org>.

Cherkaoui, I. ; Nouiri, H. ; Essabani, A. ; Faqih, Y. & Rguibi Idrissi, H. 2006. Observation d'un Cygne noir *Cygnus atratus* sur le lac de Sidi Bou-Rhaba (Kénitra, nord-ouest du Maroc). *Go-South Bull.* 3 : 15-17. [en ligne] : <http://www.go-south.org>.

Cherkaoui, I. , Qninba , A. & Del Hoyo, J. 2006. Note sur le Roselin à ailes roses *Rhodopechys sanguineus* en période de reproduction à l'Oukaimeden, Haut Atlas central. *Go-South Bull.* 3 : 84-85. [en ligne] : <http://www.go-south.org>.

Cherkaoui, I. ; Dakki, M. ; Selmi, S. ; Rguibi Idrissi, H. & Thévenot, M. 2007. Les oiseaux de la subéraie de la Ma'amora (Maroc) : phénologie du peuplement, statut des espèces nicheuses et évolution depuis le début du vingtième siècle. *Alauda* 75 : 15-32.

Cortes, J. 2005. Nesting of Common Swifts *Apus apus* in palm trees. *Gibraltar Bird Report* 2004 : 4: 54-56. [La reproduction du Martinet noir dans des palmiers est signalée à Gibraltar, Tanger et Rabat].

Dakki, M. ; Qninba, A. ; El Agbani, M.-A. & Benhoussa, A. 2002. Recensement hivernal d'oiseaux d'eau au Maroc : 1996-2000. *Trav. Inst. Sci., Rabat, série Zool.* 45 : 1-28.

Danet, P. 2006. Les oiseaux des environs de Ouarzazate au début des années 1980. *Go-South*

Bull. 3 : 18-27. [en ligne] : <http://www.go-south.org>.

- El Baki, M. & Oubrou, W.** 2007. Northern Bald Ibis Conservation Project in Souss Massa region. In Boehm, C. ; Bowden, C.G.R. ; Jordan, M. & King, C. (Eds) 2007. *Northern Bald Ibis Conservation and Reintroduction Workshop*. 2nd IAGNBI Meeting, Vejer 2006. Pages 32-35.
- El Agbani, M.-A. ; Bayed, A. ; Dakki, M. & Qninba, A.** 2002. Découverte d'une colonie reproductrice de Spatule blanche *Platalea leucorodia* dans le Nord-Ouest du Maroc. In *Wetland Management for Spoonbills and associated waterbirds*. Reports of the 68th Eurosite Workshop 19-22 April 2002, Texel, The Netherlands. Pages 38-40.
- El Agbani, M.-A. ; Qninba, A. ; Hamidi, S. & Maamri, A.** 2003. *Diagnostic ornithologique. Embouchure de l'Oued Moulouya. Rapport final, mai 2003*. MedWetCoast, Secr. Etat Envir. / Eaux & Forêts Maroc. 93 pp.
- El Agbani, M.-A. ; Qninba, A. ; Hamidi, S. & Maamri, A.** 2003. *Diagnostic ornithologique. Jbel Gourougou. Rapport final, mai 2003*. MedWetCoast, Secr. Etat Envir. / Eaux & Forêts Maroc. 25 pp.
- El Agbani, M.-A. ; Qninba, A. ; Hamidi, S. & Maamri, A.** 2003. *Diagnostic ornithologique. Massif des Béni Snassen. Rapport final, mai 2003*. MedWetCoast, Secr. Etat Envir. / Eaux & Forêts Maroc. 42 pp.
- El Agbani, M.-A. ; Qninba, A. ; Hamidi, S. & Maamri, A.** 2003. *Diagnostic ornithologique. Cap des Trois Fourches. Rapport final, mai 2003*. MedWetCoast, Secr. Etat Envir. / Eaux & Forêts Maroc. 29 pp.
- El Agbani, M.-A. ; Qninba, A. ; Hamidi, S. & Maamri, A.** 2003. *Diagnostic ornithologique. Sebkha Bou Areg 'Lagune de Nador'. Rapport final, mai 2003*. MedWetCoast, Secr. Etat Envir. / Eaux & Forêts Maroc. 65 pp.
- El Agbani, M.-A. & Dakki, M.** 2005. Importance ornithologique du complexe des zones humides de la région de Smir (région de Tétouan, Maroc). In Bayed, A. & Scapini, F., eds. *Ecosystèmes côtiers sensibles de la Méditerranée: Cas du littoral de Smir*. Trav. Inst. Sci., Rabat, série Géné. 4 : 61-64.
- El Hamoumi, R. ; Dakki, M. & Benhoussa, A.** 2002. Evolution de la population hivernante de la Spatule blanche *Platalea leucorodia* au Maroc. In *Wetland Management for Spoonbills and associated waterbirds*. Reports of the 68th Eurosite Workshop 19-22 April 2002, Texel, The Netherlands. Pages 12-16.
- Ellis, P.** 2004. Ringing Ring Ouzels in Morocco. *Tay Ringing Group Report 2001-2003*: 32-40.
- Franchimont, F.** 2006. Prédateur du Busard des roseaux *Circus aeruginosus* sur le Pigeon colombin *Columba oenas*. *Go-South Bull.* 3 : 86. [en ligne] : <http://www.go-south.org>.
- Franchimont, J.** 2006. Le Héron gardeboeuf (*Bubulcus ibis*). *Jardins du Maroc* 4 : 100-103.
- Franchimont, J. ; Rour, E. & Chahlaoui, A.** 2006. Remise à jour de l'avifaune du Domaine royal de Douyiet (Région du Saïs, Maroc Central) en 2004. In Actes du Colloque international sur la gestion et la préservation des ressources en eau, Univ. Moulay Ismaïl, Meknès, 24-25 septembre 2004. Pages 195-215.
- Fritz, J. & Pfistermüller, R.** 2007. Travel report November 2006 Station Bechar el Kheir; Morocco. In Boehm, C. ; Bowden, C.G.R. ; Jordan, M. & King, C. (Eds) 2007. *Northern Bald Ibis Conservation and Reintroduction Workshop*. 2nd IAGNBI Meeting, Vejer 2006. Pages 100-104.
- Garcia, E.F.G. & Bensusan, K. J.** 2006. Northbound migrant raptors in June and July at the Strait of Gibraltar. *British Birds* 99: 569 - 575 [Un petit passage vers le nord de six espèces (*Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Neophron percnopterus*, *Gyps fulvus*, *Circaetus gallicus*, *Aquila pennata*) se produit à travers le détroit de Gibraltar durant tout le mois de juin et se poursuit même en juillet pour deux d'entre elles (*Circaetus gallicus*, *Pernis apivorus*)].
- Godino, A. ; Paz, J.L. ; Mouati, N. & Simon, M.A.** 2006. Three years of Bearded Vultures' surveys in Morocco. In Frey, H. ; Schaden, G. & Bijleveld van Lexmond, M. *Bearded Vulture Annual Report 2005*. Foundation for the Conservation of the Bearded Vulture (F.C.B.V). Wassenaar, The Netherlands.
- GOMAC & Holcim Maroc.** 2006. *Les Oiseaux du Maroc*. 247 pp.
- Green, A.J. & El Hamzaoui, M.** 2006. Interspecific associations in habitat use between marbled teal and other waterbirds wintering at Sidi Bou Ghaba, Morocco. *Ardeola* 53 : 99-106.
- Guillaumet, A.** 2005. *Histoire évolutive de deux espèces de Cochevis (Galerida cristata et G. theklae)*. Thèse de doctorat : Université de Montpellier II. 103 pp.
- Hanane, S. ; Jaziri, H. & Dakki, M.** 2004-2005. Composition et phénologie du peuplement d'oiseaux d'eau de la zone littorale atlantique de Rabat-Bouznika (Maroc). *Bull. Inst. Sci. Rabat, Sect. Sciences de la Vie* 26-27 : 51-65.

- Herroelen, P. & Vanhassel, E.** 2005. Vuurgoudhaantjes trekken snel en ver [Firecrests migrate fast and wide]. *Passer (Brussels)* 4: 37-38. [Reprise au Maroc d'un *Regulus ignicapilla* bagué en Belgique].
- Hilgerloh, G. ; Weinbecker, J. & Zehtindjiev, P.** 2006. Autumn migration of passerine long-distance migrants in northern Morocco observed by moon-watching. *Ringing & Migration* 23: 53-56.
- Hingrat, Y.** 2005. *Sélection de l'habitat et structure sociale chez l'Outarde houbara. Apports à la conservation d'une population menacée au Maroc.* Thèse de doctorat : MNHN Paris.
- Hingrat, Y. ; Saint Jalme, M. ; Ysnel, F. ; Le Nuz, E. & Lacroix, F.** 2007. Habitat use and mating system of the houbara bustard (*Chlamydotis undulata undulata*) in a semi-desertic area of North Africa: implications for conservation. *J. Ornithol.* 148: 39-52.
- Hingrat, Y. ; Ysnel, F. ; Saint Jalme, M. ; Cuziat, J. ; Béranger, P.-M. & Lacroix, F.** 2007. Assessing habitat and resource availability for an endangered desert bird species in eastern Morocco: the Houbara Bustard. *Biodiversity and Conservation* 16: 597-620.
- Jiguet, F.** 2007. White-faced and Wilson's Petrels off Morocco. *Birding World* 20: 73.
- Lacroix, F.** 2003. The Emirates Center for Wildlife Propagation : developing a comprehensive strategy to secure a self-sustaining population of houbara bustards in eastern Morocco. *Houbara News* 5: 2.
- Laiolo, P. ; Vögeli, M. ; Serrano, D. & Tella, J.L.** 2005. Two new calls from the Dupont's Lark *Chersophilus duponti* and imitations by other alaudids: ecological and monitoring implications. *Ardeola* 51 : 167-172.
- Langley, N.** 2006. SEO/BirdLife's work in Morocco. *World Birdwatch* 28: 2 -26.
- Le Cuziat, J.** 2005. *Contraintes environnementales et anthropiques influençant la répartition spatiale de l'outarde houbara Chlamydotis u. undulata. Perspectives de conservation:* Thèse de doctorat : Université Paul Cézanne (Aix-Marseille 3). 286 pp.
- Liéron, V. ; Fontaine, O. ; Caron, S. ; Le Nuz, E. ; Orhant, N. ; Rautureau, P. & Hingrat, Y.** 2007. Contribution à la connaissance de l'avifaune de l'Oriental marocain. Notes sur quelques espèces caractéristiques des steppes. *Go-South Bull.* 4 : 1-5. [en ligne] : <http://www.go-south.org>.
- Occhiato, D.** 2006. Moroccan Marsh Owl – a rare Western Palearctic endemic. *Birding World* 19: 159-162.
- Occhiato, D.** 2006. A photographic safari to Morocco. *Birding World* 19: 240-253.
- Qninba, A. ; Benhoussa, A. ; El Agbani, M.-A. ; Dakki, M. & Thévenot, M.** 2006. Etude phénologique et variabilité interannuelle d'abondance des Charadriidés (Aves, Charadrii) dans un site Ramsar du Maroc : la Merja Zerga. *Bull. Inst. Sci. Rabat, Sect. Sciences de la Vie* 28 : 35-47.
- Qninba, A. ; El Idrissi Essougrati, A. ; El Agbani, M.-A. & Thévenot, M.** 2006. Nidification du Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* (Linnaeus, 1758) dans le Parc Zoologique National de Rabat (Maroc). *Bull. Inst. Sci. Rabat, Sect. Sciences de la Vie* 28 : 49-54.
- Rguibi-Idrissi, H. ; Benhoussa, A. & Qninba, A.** 2006. Premier cas d'hivernage du Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* a Wad Ez-Zahhar (région de Khnifiss, sud-ouest du Maroc). *Alauda* 74 : 365-367.
- Rihane, A. & Aouinty, B.** 2006. Contribution à l'étude de la reproduction de la Glareole à collier *Glareola pratincola* dans la zone humide de Mohammedia (Maroc). *Go-South Bull* 3 : 1-3. [en ligne] : <http://www.go-south.org>.
- Ryall, C. & Briggs, K.** 2006. Some factors affecting foraging and habitat of Ring Ouzels *Turdus torquatus* wintering in the Atlas Mountains of Morocco. *African Bird Club Bull.* 13: 60-74.
- Small, B.** 2006. More Moroccan birds. *Birding World* 19: 254-262.
- Taillandier, J. ; Taillandier, R. & Taillandier, F.** 2006. Les passereaux palustres du parc national du Souss-Massa (Maroc méridional). Populations migratrices, hivernantes et nicheuses. *Alauda* 74 : 429-440.
- Thévenot, M.** 2006. Aperçu du régime alimentaire du Grand-duc d'Afrique du Nord *Bubo ascalaphus* à Tata, Moyen Draa. *Go-South Bull.* 3 : 28-30. [en ligne] : <http://www.go-south.org>.
- Ullman, M.** 2006. African Desert Locusts in Morocco in November 2004. *Brit. Birds* 99: 489-491.
- Znari, M. ; Melin, J. M. ; Aourir, M. & Radi, M.** 2004. Nesting and clutch characteristics in Black-Bellied Sandgrouse (*Pterocles orientalis*) in the Haouz plain (Western Morocco) with attempts of artificial incubation of collected eggs. *International Symposium on Ecology and*

- Conservation of Steppe-land Birds, Lleida (Spain). Page 73.
- Znari, M. ; Melini, J. M. ; Aourir, M. & Radi, M. 2004. Patterns of growth in Black-Bellied Sandgrouse (*Pterocles orientalis*) (Aves: Pteroclidae) from Western Morocco. International Symposium on Ecology and Conservation of Steppe-land Birds, Lleida (Spain). Page 88.

2. Autres titres d'intérêt général concernant l'avifaune marocaine

- Azafzaf, H. ; Sande, E. ; Evans, S.W. ; Smart, M. & Collar, N.J. 2005. International Species Action Plan for the Houbara Bustard *Chlamydotis undulata undulata*. BirdLife International, Nairobi, Kenya and Royal Society for the Protection of Birds, Sandy, Bedfordshire, UK. 31 pp. [en ligne] : http://www.birdlife.org/action/science/species/species_action_plans/africa/houbara_bustard_sap.pdf.
- Beale, C.M. ; Burfield, I.J. ; Sim, I.M.W. ; Rebecca, G.W. ; Pearce-Higgins, J.W. & Grant, M.C. 2006. Climate change may account for the decline in British ring ouzels *Turdus torquatus*. *J. Anim. Ecol.* 75: 826-835.
- Boehm, C. ; Bowden, C.G.R. ; Jordan, M. & King, C. (Eds.) 2007. Northern Bald Ibis Conservation and Reintroduction Workshop. 2nd I.A.G.N.B.I. Meeting, Vejer 2006. 116 pp.
- Bota, G. ; Morales, M.B. ; Mañosa, S. & Camprodon, J. (Eds.) 2005. Ecology and Conservation of steppe-land birds. Lynx Edicions & Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Barcelona. 343 pp.
- Bourdon, E. 2005. Osteological evidence for sister group relationship between pseudo-toothed birds (aves: Odontopterygiformes) and waterfowls (anseriformes). *Naturwissenschaften* 92: 586-591. [L'étude des affinités phylogénétiques par analyse cladistique de cinq taxons du groupe fossile des oiseaux à pseudo-dents (Odontopterygiformes), dont deux nouvelles espèces du début du Pliocène du Maroc, suggère une étroite relation avec les Anseriformes].
- Burgess, N.D. ; Hales, J.D.A. ; Ricketts, T.H. & Dinerstein, E. 2006. Factoring species, non-species values and threats into biodiversity prioritisation across the ecoregions of Africa and its islands. *Biological Conservation* 127: 383-401. [Analyse de la distribution de la biodiversité (richesse, endémisme) et des priorités de conservation dans 119 écorégions d'Afrique (dont le Maghreb). Si le degré de menace est toujours positivement corrélé avec la biodiversité, les patterns de distribution varient pour d'une part les oiseaux, les mammifères et les amphibiens et d'autre part les plantes, les reptiles et les invertébrés].
- Catry, P. ; Lecoq, M. ; Conway, G. ; Felgueiras, M. ; King, J.M.B. & Hamidi, S. 2006. Are blackcaps *Sylvia atricapilla* differential distance migrants by sex? *Ardeola* 53 : 31-38.
- Clark, J.A. ; Robinson, R.A. ; Balmer, D.E. ; Blackburn, J.R. ; Grantham, M.J. ; Griffin, B.M. ; Marchant, J.H. ; Risely, K. & Adams, S.Y. 2005. Bird ringing in Britain and Ireland in 2004. *Ringing and Migration* 22: 213-253. [Deux reprises au Maroc d'oiseaux nés en Ecosse, une de Balbuzard *Pandion haliaetus*, la neuvième au Maroc, et une de Merle à plastron *Turdus torquatus*, la treizième au Maroc].
- Cortes, J. 2005. Movements of two immature Short-toed Eagles *Circaetus gallicus*, tracked by satellite. *Gibraltar Bird Report* 2004: 4: 46-51. [Un de ces deux Circaètes, une jeune femelle, a été localisée deux fois en hiver (12 décembre 2002 et 19 janvier 2003) au Maroc].
- Cowan, P.J. 2006. Arid-land birds and the nomadism concept. *Bull. Brit. Orn. Club.* 126: 55-59.
- Cuerda Cañas, S. 2004. El ibis eremita. Apenas quedan 400 ejemplares. *El ecologista* 40 : 42-43.
- Erni, B. ; Liechti, F. & Bruderer, B. 2005. The role of wind in passerine autumn migration between Europe and Africa. *Behavioral Ecology* 16: 732-740.
- Facon, C. ; Guerin, J.-L. & Lacroix, F. 2005. Assessment of Newcastle disease vaccination of Houbara Bustards breeders (*Chlamydotis undulata undulata*). *J. Wildlife Diseases* 41: 768-774. [Evaluation de trois méthodes de vaccination sur des Outardes houbara captives de Missour (Emirates Center for Wildlife Propagation)].
- Figuerola, J. & Green, A.J. 2005. Effects of premigratory fasting on the potential for long distance dispersal of seeds by waterfowl: An experimental experiment with Marbled Teal. *Rev. Écol. (Terre & Vie)* 60: 283-287. [Les Sarcelles marbrées qui se déplacent régulièrement entre El Hondo et Doñana en Espagne et Sidi Moussa (Oualidia) au Maroc pourraient être à l'origine

- d'échanges de *Scirpus litoralis* et *S. maritimus* entre les deux sites].
- Fransson, T. & Stolt, B.O.** 2005. Migration routes of north european Reed Warblers *Acrocephalus scirpaceus*. *Ornis Svecica* 15: 153-160. [L'analyse de plus de 2500 reprises de Rousserolles effarvattes baguées en Norvège, Suède et Finlande montre qu'elles convergent vers la Péninsule Ibérique avant de traverser le Maroc pour rejoindre leurs quartiers d'hiver d'Afrique de l'ouest. Au Maroc les escales (stopover) sont plus fréquentes au printemps qu'à l'automne].
- Genovart, M. ; Oro, D. ; Forero, M.G. ; Igual, J.M. ; Gonzalez-Solis, J. & Ruiz, X.** 2005. Parental body condition does not correlate with offspring sex ratio in Cory's shearwaters. *Condor* 107: 161-167. [Etude menée dans deux colonies des îles Baléares et des Chaffarines].
- Gill, F.B. ; Slikas, B. & Sheldon, F.H.** 2005. Phylogeny of Titmice (Paridae): II. Species relationships based on sequences of the mitochondrial cytochrome-B gene. *The Auk* 122: 121-143.
- Gómez-Díaz, E. ; González-Solís, J. ; Peinado, M.A. & Page, R.D.M.** 2006. Phylogeography of the *Calonectris* shearwaters using molecular and morphometric data. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 41: 322–332. [L'étude montre que les Puffins cendrés nichant à Almeria se rattachent à la forme atlantique (*C. d. borealis*) ; la ligne Almería-Oran pourrait constituer une limite entre les sous-espèces méditerranéenne (*C. d. diomedea*) et atlantique (*C. d. borealis*). Au sujet de la présence de *C. d. borealis* en Méditerranée, voir aussi ci-dessous en paragraphe 3 : **Martínez-Abraín et al.** 2002. Signalons enfin que la reproduction de la sous-espèce *borealis* a été confirmée sur les îles Chaffarines (où nichent 800 – 1000 couples de *diomedea*) : un oiseau bagué poussin sur Selvage Grande, Madère, le 6 octobre 1979 a été trouvé couvant sur l'île du Congreso, Chaffarines, le 14 juin 2005, à l'âge de 27 ans (*Ardeola* 52 (2) 2005].
- Guillaumet, A. ; Pons, J.-M. ; Godelle, B. & Crochet, P.-A.** 2006. History of the Crested Lark in the Mediterranean region as revealed by mtDNA sequences and morphology. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 39: 645-656.
- Guyomarc'h, J.C.** 2003. Elements for a Common Quail (*Coturnix c. coturnix*) management plan. *Game & Wildlife Science* 20: 1-92.
- Helm, B. ; Fiedler, W. & Callion, J.** 2006. Movements of European Stonechats *Saxicola torquata* according to ringing recoveries. *Ardea* 94: 33-44.
- Hughes, B. ; Robinson, J.A.; Green, A.J. ; Li, Z.W.D. & Mundkur, T.** (Compilers) 2006. International Single Species Action Plan for the Conservation of the White-headed Duck *Oxyura leucocephala*. CMS Technical Series No. 13 & AEWA Technical Series No. 8. Bonn, Germany. 66 pp. [en ligne] : http://www.unep-aewa.org/publications/technical_series/ts8_ssap_white-headed-duck_complete.pdf.
- Igual, J.M. ; Forero, M.G. ; Gomez, T. ; Orueta, J.F. & Oro, D.** 2006. Rat control and breeding performance in Cory's shearwater (*Calonectris diomedea*): effects of poisoning effort and habitat features. *Animal Conservation* 9: 59-65. [Analyse de l'impact du Rat noir sur le succès de reproduction des Puffins cendrés dans la colonie des îles Chaffarines où la densité de rats est très élevée].
- Jimenez Armesto, M.J. ; Boehm, C. & Bowden, C.** (Compilers) 2006. International Single Species Action Plan for the Conservation of the Northern Bald Ibis *Geronticus eremita*. AEWA Technical Series No. 10. Bonn, Germany. 55 pp. [en ligne] : http://www.unep-aewa.org/publications/technical_series/ts10_ssap_nbi_complete.pdf.
- Julliard, R. ; Bargain, B. ; Dubos, A. & Jiguet, F.** 2006. Identifying autumn migration routes for the globally threatened Aquatic Warbler *Acrocephalus paludicola*. *Ibis* 148: 735-743.
- Kinzelbach, R.K.** 2004. Some significant winter records of the gannet *Morus bassanus* (Linnaeus, 1758) from Mediterranean and Atlantic coasts. *Seervoegel* 25: 16-17. [Observations hivernales de Fous de Bassan dans 12 stations de Belgique, France, Maroc, Tunisie, Grèce, Turquie et Israël].
- Kirwan, G.M. ; Atkinson, P.W. ; van den Berg, A.B. & Shirihi, H.** 2006. Taxonomy of the Crimson-winged Finch *Rhodopechys sanguineus*: a test case for defining species limits between disjunct taxa? *African Bird Club Bull.* 13: 136-146.
- Kirwan, G.M. & Shirihi, H.** 2007. Species limits in the House Bunting complex *Dutch Birding* 29: 1-19.
- Lees, A.C. & Moores, R.D.** 2006. Identification and status of Dunn's Lark in northwest Africa. *Brit. Birds* 99: 482-484.
- Meyer, S.K. ; Spaar, R. & Bruderer, B.** 2003. Sea crossing behaviour of falcons and harriers at the southern Mediterranean coast of Spain. *Avian Science* 3: 153-162.

- Milwright, R.D.P.** 2006. Post-breeding dispersal, breeding site fidelity and migration/wintering areas of migratory populations of Song Thrush *Turdus philomelos* in the Western Palearctic. *Ringing & Migration* 23: 21-32.
- Muñoz-Fuentes, V. ; Green, A.J. ; Negro, J.J. & Sorenson, M.D.** 2005. Population structure and loss of genetic diversity in the endangered white-headed duck, *Oxyura leucocephala*. *Conservation Genetics* 6: 999-1015.
- Munoz-Fuentes, V. ; Green, A.J. ; Sorenson, M.D. ; Negro, J.J. & Vila, C.** 2006. The ruddy duck *Oxyura jamaicensis* in Europe: natural colonization or human introduction? *Molecular Ecology* 15: 1441-1453. [La population européenne dérive très probablement uniquement de la population introduite au Royaume Uni en 1948 (soit 7 individus importés des USA) sans apports ultérieurs d'individus arrivés naturellement d'Amérique du nord].
- Nuttinger, F. ; Haring, E. ; Pinsker, W. ; Wink, M. & Gamauf, A.** 2005. Out of Africa? Phylogenetic relationships between *Falco biarmicus* and the other hierofalcons (Aves: Falconidae). *J. Zool. Syst. Evol. Research* 43: 321-331. [Un *Falco biarmicus erlangeri* du Maroc figure dans l'échantillon étudié].
- Outlaw, D.C. & Voelker, G.** 2006. Systematics of *Ficedula* flycatchers (Muscicapidae): A molecular reassessment of a taxonomic enigma. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 41: 118-126.
- Pedrocchi, V. ; Oro, D. ; Gonzalez-Solis, J. ; Ruiz, X. & Jover, L.** 2002. Differences in diet between the two largest breeding colonies of Audouin's gulls: the effects of fishery activities. *Scientia Marina* 66: 313-320. [Comparaison de l'alimentation du Goéland d'Audouin dans les deux plus grandes colonies du monde, le Delta de l'Ebre et les îles Chaffarines].
- Pertoldi, C. ; Negro, J.J. ; Muñoz, J. ; Barbanera, F. & Garrido, H.** 2006. Introduction or reintroduction? Last resorts for the latest bird to become extinct in Europe, the Andalusian hemipode *Turnix sylvatica sylvatica*. *Biodiversity and Conservation* 15: 3895-3908.
- Pons, J.M. ; Hassanin, A. & Crochet, P.A.** 2005. Phylogenetic relationships within the Laridae (Charadriiformes: Aves) inferred from mitochondrial markers. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 37: 686-699.
- Robel, D.** 2004. Über den Verbleib des Einfarbsegliers *Apus unicolor* der Kanaren im Winter [Plain Swift *Apus unicolor* of the Canary Islands in winter]. *Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum* 22: 29-35. [Le Martinet unicolore quitte les îles Canaries de septembre-octobre à janvier. Les lieux d'hivernage pourraient être les côtes du nord-ouest de l'Afrique, plutôt que les îles du Cap Vert. Mais l'analyse des observations disponibles le long des côtes du Maroc montre que seulement quelques centaines d'oiseaux hiverneraient là. Les quartiers d'hiver du Martinet unicolore restent donc inconnus et pourraient se situer en Afrique de l'ouest de part et d'autre de l'Équateur].
- Robinson, J.A. & Hughes, B.** (Compilers) 2006. International Single Species Action Plan for the Conservation of the Ferruginous Duck *Aythya nyroca*. CMS Technical Series No. 12 & AEWA Technical Series No. 7. Bonn, Germany. 51 pp. [en ligne] : http://www.unep-aewa.org/publications/technical_series/ts7_ssap_ferruginous_duck_complete.pdf.
- Rodríguez-Teijeiro, J.D. ; Gordo, O. ; Puigcerver, M. ; Gallego, S. ; Vinyoles, D. & Ferrer, X.** 2005. African climate warming advances spring arrival of the Common Quail *Coturnix coturnix*. *Ardeola* 51 : 159-162.
- Salewski, V.** 2006. Atlas Flycatcher *Ficedula speculigera* or Collared Flycatcher *F. albicollis* in Mauritania? *African Bird Club Bull.* 13: 189-193.
- Salewski, V. & Herremans, M.** 2006. Phenology of Western Olivaceous Warbler *Hippolais opaca* and Eastern Olivaceous Warbler *Hippolais pallida reiseri* on stopover sites in Mauritania. *Ringing and migration* 23: 15-20.
- Sanchez, J.M. ; Munoz Del Viejo, A. ; Corbacho, C. ; Costillo, E. & Fuentes, C.** 2004. Status and trends of Gull-billed Tern *Gelochelidon nilotica* in Europe and Africa. *Bird Conservation International* 14: 335-351. [La population d'Europe et du nord de l'Afrique totalise 10500-12900 couples nicheurs et peut être divisée en deux populations biogéographiques. La population occidentale (actuellement stable ou en augmentation) avec les colonies d'Europe du nord (Danemark, Pays Bas, Allemagne), de France, d'Italie, d'Espagne et du nord de l'Afrique (au maximum 6200 couples dont 1800 en Afrique) et la population orientale (actuellement en déclin) avec les colonies des Balkans, de Grèce, des rivages de la Mer noire, de la mer d'Azov et de Turquie (au maximum 6800 couples)].
- Schäffer, N. ; Walther, B.A. ; Gutteridge, K. & Rahbek, C.** 2006. The African migration and wintering grounds of the Aquatic Warbler *Acrocephalus paludicola*. *Bird Conservation International* 16: 33-56. [La compilation de

toutes les données disponibles montre que l'espèce n'a été observée à ce jour que dans 9 pays africains et seulement dans 5, dont le Maroc, depuis 1980 (Egypte, Ghana, Mauritanie, Maroc et Sénégal)].

Schaub, M. & Jenni, L. 2000. Body mass of six long-distance migrant passerine species along the autumn migration route. *J. Ornithol.* 141: 441-460. [Analyse des variations de poids et de la mue de six espèces de passereaux (*Acrocephalus schoenobaenus*, *A. scirpaceus*, *Sylvia communis*, *S. borin*, *Muscicapa striata* et *Ficedula hypoleuca*) le long de leur route de migration d'automne entre le nord de l'Europe et le nord de l'Afrique (46541 oiseaux de première année capturés dans 34 stations, dont l'embouchure de l'oued Moulouya au Maroc)].

Summers, R.W. & Jardine, D.C. 2005. Vocal similarities between Mediterranean and North European Pine Crossbills *Loxia spp.* *Ardeola* 52 : 269-278.

Terrasse, M. 2006. Evolution des déplacements du Vautour fauve *Gyps fulvus* en France et en Europe. *Ornithos* 13 : 273 - 299. [Reprise en octobre au Maroc d'un jeune bagué au printemps de la même année dans la vallée d'Ossau, Pyrénées atlantiques, France].

Thorup, K. ; Thorup, K. ; Eske Ortvad, T. & Rabøl, J. 2006. Do nearctic Northern Wheatears (*Oenanthe oenanthe leucorhoa*) migrate non-stop to Africa? *The Condor* 108: 446-451. [The paper present data suggesting that Northern Wheatears (*Oenanthe oenanthe leucorhoa*) breeding in West Greenland and Canada may be able to accomplish migration to their wintering grounds in West Africa in one direct, transatlantic crossing of more than 4000 km. This conclusion is based on analyses of wing lengths, body weights, and timing of departure from West Greenland and arrival on an island 350 km off the coast of Morocco. Previously, it has been suggested that Nearctic wheatears migrate to Africa by a two-step journey, the first leg comprising a shorter transatlantic crossing to Western Europe].

Tietze, D.T. ; Martens, J. & Sun, Y.-H. 2006. Molecular phylogeny of treecreepers (*Certhia*) detects hidden diversity. *Ibis* 148: 477-488. [Deux spécimens de *C. b. mauritanica* du Maroc figurent dans l'échantillon étudié].

Trierweiler, C. ; Koks, B. ; Visser, E. ; Draaijer, L. ; Ploeger, J. & Dijkstra, C. 2005. Montagu's harriers *Circus pygargus* in the Netherlands in 2005. *Takkeling* 14: 54-67. [Deux femelles adultes de la petite population néerlandaise de Busard cendré (39 couples en 2005) ont été marquées et suivies par satellite jusqu'en Afrique (Maroc et Niger). Pour des détails sur le trajet de 'Beatrix' du 16 au 25 septembre 2005 dans le Maroc oriental voir www.grauwekiekendief.nl].

Trolliet, B. 2003. Elements for a Lapwing (*Vanellus vanellus*) management plan. *Game & Wildlife Science* 20: 93-144.

Trösch, B. ; Lardelli, R. ; Liechti, F. ; Peter, D. & Bruderer, B. 2005. Spatial and seasonal variation in nocturnal autumn and spring migration patterns in western Mediterranean area: a moon-watching survey. *Avocetta* 29: 63-73. [Etude des patterns des migrations nocturnes à l'automne (1996, 1998) et au printemps (1997) dans 62 sites de Méditerranée occidentale dont un le long de la côte atlantique du Maroc en 1996].

van den Berg, A.B. & Haas, M. 2005. WP reports. *Dutch Birding* 27: 403-425. [Mentions de Chevalier criard, Mouettes atricille et de Franklin, et Pouillot à grands sourcils au Maroc].

van den Berg, A.B. & The Sound Approach 2005. Field identification of Maghreb Chaffinches. Corrigenda. *Dutch Birding* 27: 395.

van den Berg, A.B. & The Sound Approach 2006. Phenology and identification of Atlas and Iberian Pied Flycatchers. *Dutch Birding* 28: 1-6.

Yésou, P. & Clergeau, P. 2005. Sacred Ibis: a new invasive species in Europe. *Birding World* 18: 517-526.

3. Sélection de travaux relatifs à d'autres pays, en lien avec l'avifaune marocaine

Baker, J.M. & Omland, K.E. 2006. Canary Island Ravens *Corvus corax tingitanus* have distinct mtDNA. *Ibis* 148: 174-178.

Boukhemza, M. ; Boukhemza-Zemmouri, N. & Voisin, J.-F. 2006. Biologie et écologie de la

reproduction du Héron Garde-bœufs *Bubulcus ibis* en Kabylie (Algérie). *Alauda* 74 : 331-337.

Clarke, T. 2006. *Field Guide to the Birds of the Atlantic Islands*. Helm Field Guides. 368 pp.

- Diawara, Y. ; Arnaud, A. ; Araujo, A. & Béchet, A.** 2007. Nouvelles données sur la reproduction et l'hivernage des Flamants roses *Phoenicopterus roseus* en Mauritanie et confirmation d'échanges avec les colonies méditerranéennes. *Malimbus* 29 : 31-41.
- Garcia-del-Rey, E.** 2006. Notes on the breeding biology of Plain Swift *Apus unicolor* on Gran Canaria, Canary Islands. *African Bird Club Bull.* 13: 56-59.
- Gaskell, J.** 2005. Recent changes in the status and distribution of birds in Libya. *Sandgrouse* 27: 126-138.
- Hemetsberger, J.** 2005. Frühe Brutnachweise bei Steinlerche *Ammomanes isabellina*, Saharasteinschmätzer *Oenanthe leucopyga*, Akaziendrossling *Turdoides fulvus* und Hausammer *Emberiza striolata* in der zentralen Sahara Algeriens [Nidification précoce de l'Ammomane isabelline, du Traquet à tête blanche, du Cratérope fauve et du Bruant striolé dans le Sahara central algérien]. *Die Vogelwarte* 43 : 271-272.
- Illera, J.C. ; Kvist, L. ; Broggi, L. & Koivula, K.** 2005. Colonización y diversificación de los Herrerillos Comunes en las islas Canarias. *La Garcilla* 123 : 12-15. [*Parus teneriffae*]
- Isenmann, P. & Moali, A.** 2005. Persistance de l'Aigle pomarin *Aquila pomarina* en Algérie. *Alauda* 73 : 461-462.
- Kretzmann, M.B. ; Capote, N. ; Gautschi, B. ; Godoy, J.A. ; Donazar, J.A. & Negro, J.J.** 2003. Genetically distinct island populations of the Egyptian Vulture (*Neophron percnopterus*). *Conservation Genetics* 4: 697-706. [Les Percnoptères des Baléares et des Canaries diffèrent génétiquement de ceux de la Péninsule Ibérique et diffèrent également (et encore plus) entre eux].
- Juana, E. de & el Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología** 2005. Observaciones de aves raras en España, 2003. *Ardeola* 52: 185-206. [Première donnée espagnole en Andalousie de *Necrosyrtes monachus*]
- Juana, E. de & el Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología** 2006. Observaciones de aves raras en España, 2004. *Ardeola* 53: 163-190. [Première donnée espagnole de *Fringilla coelebs africana* (Iles Canaries) ; deuxième ou troisième de *Geronticus eremita* (origine inconnue, Espagne) et *Merops persicus* (première pour les Baléares)].
- Leonardi, G. & Dell'arte, G.L.** 2006. Food habits of the Barn Owl (*Tyto alba*) in a steppe area of Tunisia. *J. Arid Envir.* 65: 677-681.
- Martínez, J.M. & Barone, R.** 2006. Observation d'un Corbeau Pie *Corvus albus* en haute mer près des îles Canaries et du Sahara occidental. *Alauda* 74 : 275-276.
- Martínez-Abraín, A. ; Sanchez, A. & Oro, D.** 2002. Atlantic Cory's shearwaters (*Calonectris diomedea borealis*) breeding in a colony of Mediterranean Cory's shearwaters (*C.d. diomedea*). *Waterbirds* 25: 221-224. [Il s'agit d'une colonie des îles Columbretes].
- Milla, A. ; Doumandji, S. ; Voisin, J.-F. & Baziz, B.** 2005. Régime alimentaire du Bulbul des jardins *Pycnonotus barbatus* (Aves, *Pycnonotidae*) dans le Sahel algérois (Algérie). *Rev. Écol. (Terre & Vie)* 60 : 369-380.
- Moulaï, R. ; Sadoul, N. & Doumandji, S.** 2006. Effectifs et biologie de la reproduction du Goéland leucophée *Larus michahellis* dans la région de Béjaïa. *Alauda* 74 : 225-234.
- Mullarney, K.** 2006. A chaffinch resembling African Chaffinch in Ireland. *Birding World* 19: 109-112.
- Rodriguez, B. & Navarro, J.** 2006. Bulwer's Petrel *Bulweria bulwerii*: A new breeding species to Gran Canaria (Canary Islands). *Alauda* 74 : 277-278.
- Saheb, M. ; Boulkhssaïm, M. ; Ouldjaoui, A. ; Houhamdi, M. & Samraoui, B.** 2006. Sur la nidification du Flamant rose *Phoenicopterus roseus* en 2003 et 2004 en Algérie. *Alauda* 74 : 368-371.
- Salewski, V. ; Altwegg, R. ; Bâ, A. ; Liechti, F. & Peter, D.** 2002. Body mass and fat scores of Palaearctic migrants at the southern fringe of the Sahara desert in autumn. *Die Vogelwarte* 41: 291-294.
- Schneider, R.** 2005. Notes on the distribution of House Bunting *Emberiza striolata* in Tunisia. *African Bird Club Bull.* 12: 14-17.
- Soutou, K. ; Boukhemza, M. ; Baziz, B. ; Doumandji, S., Denys, C. & Aouissi, K.** 2005. Régime alimentaire du Faucon lanier *Falco biarmicus* en Algérie. *Alauda* 73 : 357-360.
- van der Vliet, R.E. ; van der Laan, J. & CDNA** 2005. Rare birds in the Netherlands in 2004. *Dutch Birding* 27: 367-394. [Observations de Pinsons des arbres des races nord-africaines *spodiogenys / africana*].

ERRATUM

Dans les ‘Éléments de bibliographie ornithologique marocaine, 1’, la liste des auteurs de la référence à **Jiménez, J. & Oro, D.** (2003) est incomplète. La référence exacte est :

Martínez-Abraín A, González-Solís J, Pedrocchi V, Genovart M, Abella JC, Ruiz X, Jiménez J & Oro D.
2003. Kleptoparasitism, disturbance and predation of yellow-legged gulls on Audouin's gulls in three colonies of the western Mediterranean. In: Mínguez E, Oro D, De Juana E and Martínez-Abraín A, eds. *Mediterranean Seabirds and their conservation*: Scientia Marina 67 Supp. 2 89-94.



L'agadir d'Aglouy, Anti-Atlas (Photo P. Bergier)