



LES OISEAUX RARES AU MAROC

Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine
Numéro 7 (2001)

RARE BIRDS IN MOROCCO - Report of the Moroccan Rare Birds Committee # 7 (2001)

par Patrick BERGIER ⁽¹⁾, Jacques FRANCHIMONT ⁽²⁾, Michel THEVENOT ⁽³⁾ et la Commission
d'Homologation Marocaine.

SUMMARY

In 2001, MRBC examined 49 records of which 35 were accepted. These included the first Moroccan record of a Baltic Lesser Black-Backed Gull *Larus (fuscus) fuscus* and of a *Chaetura* swift (possibly a Chimney Swift *C. pelagica*), the 3rd of an American Golden Plover (*Pluvialis dominica*) and the 6th of a Lesser Yellowlegs (*Tringa flavipes*).

INTRODUCTION

Le nombre de demandes d'homologation examinées en 2001 s'élève à 49. Une demande d'homologation présentait une observation réalisée en 1999, 10 en 2000 et 38 en 2001. Nous remercions tous les observateurs qui ont communiqué leurs observations au

Prof. Jacques FRANCHIMONT
Quartier Abbas Lemsadi, rue n°6, n°22
50.000 MEKNES V.N. (MAROC)

qui assure le Secrétariat de la Commission.

34 données ont été acceptées par la Commission. Les 15 autres n'ont pu être homologuées, la plupart par manque de description précise de l'oiseau observé ; la CHM demande instamment aux auteurs de détailler soigneusement leurs observations, de manière à ce que la Commission puisse plus fréquemment statuer positivement sur les demandes qui lui sont adressées.

A l'instar du Pouillot vélocé sibérien *Phylloscopus collybita tristis* dont une mention a été acceptée l'année dernière (Bergier *et al.* 2000c), la Commission a analysé et accepté les demandes d'homologation de deux sous-espèces particulières, le Goéland brun « de la Baltique » *Larus (fuscus) fuscus* et la Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator badius*. La liste des espèces à soumettre à homologation n'inclut pas – du moins en l'état actuel - de sous-espèces particulières, mais la Commission voit d'un oeil favorable toute soumission concernant des sous-espèces rares ou peu connues au Maroc.

⁽¹⁾ 4 Avenue Folco de Baroncelli - 13210 Saint Rémy de Provence, France. pbergier@yahoo.fr

⁽²⁾ Quartier Abbas Lemsadi, rue n°6, n°22 - 50 000 Meknès V.N., Maroc. j.franchimont@extra.net.ma

⁽³⁾ EPHE, Case 94 - Faculté des Sciences - 34095 Montpellier Cedex 5, France. thevenot@univ-montp2.fr

En sus des travaux que l'on trouvera dans cette livraison de *Porphyrio*, nous avons noté les nouveaux travaux suivants concernant l'ornithologie marocaine :

- **Aghnaj, A.; Bowden, C. & Orueta, J.F.** 2000. El proyecto de recuperaciòn del Ibis Eremita en Marruecos comienza a dar sus frutos. *La Garcilla* 109 : 8.
- **Anonyme** 2002. News and comments: In Search of Slender-billed Curlew. *Brit. Birds* 95: 148.
- **Bakker, T. ; van Dijken, K. & Ebels, E.B.** 2001. Glaucous-winged Gull at Essaouira, Morocco, in January 1995. *Dutch Birding* 23 : 271-274.
- **Bergier, P.** 2002. Melanistic Eurasian Collared Dove *Streptopelia decaocto* in Morocco. *Bull. ABC* 9: 65.
- **Bowden, C. ; Aghnaj, A. ; Smith, K. ; Ribí, M. & Fernandez, J.** 2001. Collecting baseline information on the Northern Bald Ibis population in SW Morocco for the development of practical and sustainable management actions. *In* Bowden, C. *I.A.G.N.B.I Newsletter 1*.
- **Broderick, D. & Korrida, A.** 2001. Latest genetic evidence for historical population structuring among colonies of Northern Bald Ibis (*Geronticus eremita*) in Morocco. *In* Bowden, C. *I.A.G.N.B.I Newsletter 1*.
- **Conzemius, T.** 2001. Die Superspezies Raubwürger *Lanius [excubitor]* in der Westpaläarktís. *Limicola* 15: 185-227.
- **Corso, A.** 2002. Is there a dark morph of the North African race of Long-legged Buzzard. *Brit. Birds* 95: 139.
- **Dakki, M. ; Qninba, A. ; El Agbani, M.A. ; Benhoussa, A. & Beaubrun, P.C.** 2001. Waders wintering in Morocco: national population estimates, trends and site-assessments. *Wader Study Group Bull.* 96: 47-59.
- **Dawson, R. ; Bowden, C. & Cameron, H.** 2001. Pelagic seabird report and status review of selected species occurring off the Atlantic coast of Morocco. *Bull. ABC* 8: 107-112.
- **Dawson, R. ; Cameron, H. ; Thévenot, M. & Isenmann, P.** 2002. Reproduction automnale chez deux espèces de mésanges en 1998 dans la région d'Agadir (sud du Maroc méditerranéen). *Alauda* 70: 212.
- **Green, A.** 2000. *Threatened wetlands and waterbirds in Morocco: a final report.* 60 pp.
- **Green, A.** 2001. Habitat loss affects threatened waterfowl in Morocco. *TWSG News* 13: 7-8.
- **Green, A. ; El Hamzaoui, M. ; El Agbani, M.A. & Franchimont, J.** 2002. The conservation status of Moroccan wetlands with particular reference to waterbirds and to changes since 1978. *Biol. Conserv.* 104: 71-82.
- **Rguibi Idrissi, H. ; Thévenot, M. ; Bairlein, F. & Dakki, M.** 2002. Premiers cas de nidification de la Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus* à Sidi Bou Ghaba (littoral nord atlantique du Maroc). *Alauda* 70: 223-225.
- **Robel, D.** 2000. [Distribution of Collared Dove *Streptopelia decaocto* in north-west Africa] [en Allemand, résumé en Anglais]. *Ornithol. Anz.* 39 : 236-237.
- **Schollaert, V. & Willem, G.** 2001. The status of Isabelline Wheatear *Oenanthe isabellina* in Morocco. *Bull. ABC* 8: 136-137.

- **Svensson, L.** 2001a. Identification of Western and Eastern Olivaceous, Booted and Sykes's Warblers. *Birding World* 14 : 192-219.
- **Svensson, L.** 2001b. The correct name of the Iberian Chiffchaff *Phylloscopus ibericus* Ticehurst 1937, its identification and new evidence of its winter ground. *Bull. B.O.C.* 121: 281-296.
- **Torres, J.** 2001. New records of White-headed Duck from Morocco. *TWSG News* 13: 43.

PRESENTATION DES DONNEES

La présentation des données homologuées suit celle adoptée depuis le premier rapport de la CHM (Bergier *et al.* 1996).

La séquence est la suivante :

- Nom de l'espèce, français, anglais et scientifique
- Statut abrégé, selon les codes définis en Annexe du rapport d'homologation précédent (Bergier *et al.* 2000c) :

pour les espèces accidentelles, ce code statut est suivi de six chiffres entre parenthèses :

- les deux premiers rappellent respectivement le nombre de données enregistrées par la Centrale Ornithologique Marocaine (COM) jusqu'à la mise en place de la CHM et le nombre d'individus correspondant (hors données anciennes enregistrées par la COM puis soumises à la CHM).

- les deux suivants indiquent le nombre de données homologuées depuis 1995, date de création de la CHM (données du présent rapport exclues), et publiées dans les six premiers rapports de la CHM (Bergier *et al.* 1996, 1997, 1998-99, 2000a, b et c).


- les deux derniers représentent le nombre de données enregistrées par la CHM en 2001 et le nombre d'individus correspondant.

pour les espèces rares ou mal connues, seuls les quatre derniers nombres figurent entre parenthèses après l'indication de leur statut.

- Présentation des données par ordre chronologique : année, numéro de demande d'homologation (attribué par la CHM), région (cf. carte), localité, effectif (si non précisé, se réfère à un individu), âge et sexe si connus, autres précisions si nécessaires, date(s) d'observation, observateur(s).
- Commentaires.

La séquence systématique et les noms utilisés sont cohérents de ceux de la « Liste des espèces à soumettre à homologation au Maroc »⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Svensson (2001b) a montré que le nom du Pouillot ibérique devait être *Phylloscopus ibericus* et non *P. brehmii*. La liste a été adaptée en conséquence.



LISTE SYSTEMATIQUE DES DONNEES ACCEPTEES

GRANDE AIGRETTE – Great White Egret *Ardea alba* OW, PM (7/7, 2/2)

2000 (00/19) **Plaines du Maroc Oriental**, Embouchure Oued Kert, Nador, photo. *Ssp. alba*.
8 octobre (D. Jerez Abad & R. Ramirez Espinar)

2001 (01/17) **Haut Atlas Oriental**, Barrage Hassan Addakhil. *Ssp. alba*. 16 mars. (V. Schollaert & G. Willem)

Il s'agit de la 5^e observation enregistrée par la CHM dans les Plaines du Maroc Oriental, à une date précoce pour l'espèce (première : 1 octobre 1995 – Schollaert & Franchimont 1996) et de la première mention sur le Barrage d'Errachidia ; rappelons qu'on connaît deux précédentes observations non loin de là (dans le Tafilalt), toutes deux en décembre 1989 – le même oiseau ? (Aoufous – P. Buys *et al.* et Merzouga – H. Dufourny *in* Bergier *et al.* 2000b). Deux autres mentions n'ont pas été transmises

à la CHM : une à l'embouchure du Souss en mars-avril 2000 et une autre (ou la même ?) à Massa le 29 avril 2000 (*ABC Bull.* 8: 64-65).

SARCELLE SOUCROUROU – Blue-winged Teal *Anas discors* AV (14/22+, 3/3, 1/1)

2001 (01/32) **Rharb**, Sidi Bou Rhaba, femelle adulte. 15 septembre (V. Schollaert *et al*)
18° mention marocaine, 6° donnée à Sidi Bou Rhaba. Il s'agit de la donnée la plus précoce notée à ce jour : les précédentes observations avaient été enregistrées d'un 11 octobre (Barreau & Bergier 2000-2001) à un 5 mai (N.J. Redman).

FULIGULE A BEC CERCLE – Ring-necked Duck *Aythya collaris* AV (9/13, 2/2, 2/2)

2001 (01/05) **Saïs**, Douyiet, mâle. 6 avril (J. Franchimont & A. El Ghazi)
2001 (01/38) **Souss**, Embouchure Oued Massa, femelle, 11 avril (G.E. Dobbs)
Troisième mention à l'intérieur des terres. Les deux dates sont les plus tardives jamais enregistrées. La femelle de Massa était déjà présente le 31 mars (*Birding World* 14 : 150).

ERISMATURE ROUSSE – Ruddy Duck *Oxyura jamaicensis* AV, OB? (69/78, 5/29, 1/1)

2001 (01/36) **Plaines du Maroc Oriental**, Nador, Barrage Tleta Boubker, femelle. 6 octobre (D. Jerez Abad & R. Ramirez Espinar)
Première mention depuis 1997, la seconde dans cette région après la mention par les mêmes auteurs d'un mâle et 5 femelles non loin de là, sur le Barrage Mohamed V en septembre 1996 (*in* El Ghazi & Franchimont 1997).

AUTOUR SOMBRE – Dark Chanting Goshawk *Melierax metabates* RB (1/1, 1/1)

2000 (00/28) **Souss**, Taroudant, adulte. 15 avril (G.E. Dobbs)
Une seule mention avait été validée précédemment par la CHM, en avril 1999 (A. Hogg *et al.* *in* Bergier *et al.* 2000b). Ces deux contacts ont eu lieu dans l'arganeraie.

FAUCON KOBEZ – Red-footed Falcon *Falco vespertinus* AV (18/ca 29, 0/0, 1/2)

2000 (00/25) **Moyen Atlas Occidental**, Dayet Aoua, mâle et femelle. 22 avril (R. Sane)
19° mention marocaine, et la 15° au printemps. Les mentions printanières s'étalent de fin mars à début juin et proviennent de la grande moitié nord du pays (Souss 3 observations, Tangérois 2 observations, Rif Oriental, Saïs, Zaër, Haouz, Haut Atlas Oriental, Haut Atlas Occidental, Tafilalt, Dadès-Draa et Anti-Atlas Central 1 observation). Les 4 mentions d'automne ont été obtenues d'un 22 août à un 24 septembre. Une autre mention n'a pas été transmise à la CHM (un mâle à Errachidia le 24 avril 2000, *ABC Bull.* 8: 64-65).

FAUCON DE BARBARIE - Barbary Falcon *Falco pelegrinoides* RB mal connu (27/32, 4/6)

2001 (01/07) **Tafilalt**, Aoufouss, photo. 17 mars (G. Willem & V. Schollaert)
2001 (01/09) **Haut Atlas Oriental**, Rich, couple. 17 mars (G. Willem & V. Schollaert)
2001 (01/20) **Saquiât Al-Hamra**, Lemseyed près Layoun, couple. 26 avril (J. Franchimont *et al*)
2001 (01/21) **Saquiât Al-Hamra**, Boujdour. 26 avril (A. El Ghazi & J. Franchimont)
Les observations de cette année proviennent toutes des zones où l'espèce est bien connue.

MARQUETTE PONCTUEE – Spotted Crake *Porzana porzana* PM, OW (2/8, 1/1)

2001 (01/02) **Dadès-Draa**, Ouarzazate. 23 février (P. Lansdown *et al*)

La date est quelque peu précoce pour le mouvement printanier qui se déroule généralement de fin février à début mai. Il ne s'agit que de la deuxième observation près de Ouarzazate, mais l'espèce est connue pour migrer à travers l'ensemble des régions pré-désertiques marocaines.

PLUVIER BRONZE – American Golden Plover *Pluvialis dominica* AV (0/0, 2/2, 1/1)

2001 (00/24) **Souss**, Embouchure du Souss, plumage nuptial. 11 juin (C. Bowden & H. Culmsee)

Les trois seules mentions marocaines proviennent de l'embouchure du Souss et ont été réalisées au printemps (24-25 avril 1997 – H. Dufourny, M. & P. Ridenour *in* Bergier *et al.* 1998-1999, 16-17 mai 1999 – C. Bowden & B. Dawson *in* Bergier *et al.* 2000b).

CHEVALIER A PATTES JAUNES – Lesser Yellowlegs *Tringa flavipes* AV (4/5, 1/1, 1/1)

2001 (01/13) **Doukkala**, Oualidia. 12 avril (V. Schollaert, L. & H. Jottrand)

6° mention marocaine, la troisième à Oualidia.

GOELAND DE LA BALTIQUE – Baltic Lesser Black-backed Gull *Larus fuscus fuscus* AV (0/0, 0/0, 2/1)

2001 (01/14) **Souss**, Embouchure du Souss, adulte. 8 avril (V. Schollaert, L. & H. Jottrand)

2001 (01/26) **Souss**, Embouchure du Souss, adulte. 19 mars (H. Haass *et al.*)

Première mention documentée d'un Goéland de la Baltique au Maroc. Cet adulte nuptial est donc resté au moins 3 semaines à l'embouchure du Souss.

Le statut taxonomique des Goélans bruns (*Larus* groupe *fuscus*) n'est pas définitivement tranché. La plupart des grandes synthèses actuelles (e.g. del Hoyo *et al.* 1996) maintiennent les sous-espèces *fuscus*, *graellsii* et *intermedius* au sein de la même espèce *Larus fuscus* mais certains auteurs (e.g. Sangster *et al.* 1999) ont proposé de distinguer les formes *graellsii* et *intermedius* de *L. f. fuscus* en se basant sur des différences morphologiques, de comportement et d'écologie alimentaire. Cependant, la variabilité morphologique de ces différentes formes, et tout particulièrement d'*intermedius*, fait que la distinction sur le terrain n'est pas toujours possible entre *L. f. fuscus* et *L. f. intermedius* (voir par ex. Jonsson 1998). Les résultats d'une nouvelle étude phylogénétique basée sur l'ADN mitochondrial (Crochet *et al.* 2002) qui ne décèle aucune différence significative entre les formes *fuscus* et *graellsii* va dans le sens du maintien d'un statut sub-spécifique.

HIBOU DES MARAIS – Short-eared Owl *Asio flammeus* WV, PM (1/1, 3/4)

2000 (00/23) **Rharb**, Moulay Bousselham. 28 décembre (H. Dufourny *et al.*)

2001 (01/22) **Bas Draa**, Goulimine, 2 oiseaux. 18 mars (N. Haass *et al.*)

2001 (01/23) **Dadès-Draa**, Boumalne Dadès. 15 mars (N. Haass *et al.*)

L'espèce n'est que rarement notée au Maroc, principalement lors des migrations d'automne et de printemps (de fin septembre à novembre puis de mars à mi-avril). La plupart des contacts ont lieu le long de la côte atlantique ; seuls 3 ont été enregistrés sur la côte méditerranéenne (embouchure de la Moulouya), et 4 autres à l'intérieur des terres (Haouz, Dadès-Draa, Tafilalt et Atlas Saharien) : la donnée du 15 mars 2001 à Boumalne Dadès n'en est que plus remarquable. L'observation du 28 décembre 2000 constitue la 19° mention hivernale (décembre – 9, janvier – 10).

MARTINET cf. RAMONEUR – Chimney (?) Swift *Chaetura sp. cf. pelagica* AV (0/0, 0/0, 1/1)

2001 (01/33) **Souss**, Massa. 21 septembre (A. van den Berg *et al.*)

Première mention au Maroc de ce genre américain. Cet oiseau a été soumis en tant que *C. pelagica* mais un doute subsiste quant à l'identité spécifique et l'observation a été homologuée en tant que *Chaetura sp.* (*cf. pelagica*). Ce martinet est peut-être un survivant de l'arrivée « massive » en Europe de Martinets ramoneurs à l'automne 1999 (*fide* K. Mullarney). La première mention de cette espèce fut également obtenue en 2001 (2 janvier) aux îles Canaries (Lanzarote – *Birding World* 15: 25) ; rappelons qu'il y a par exemple une mention par an en moyenne en Grande Bretagne, sauf en 1999 où 14 furent observés durant l'automne (*Birding World* 14: 506).

PIPIT DE RICHARD – Richard's Pipit *Anthus novaeseelandiae* WV (3/17, 2/3)

2001 (01/01) **Souss**, Massa, photos, 2 individus. 1 janvier. (H. Dufourny *et al.*)

2001 (01/03) **Souss**, Massa. 25 février (P. Lansdown *et al.*)

L'oiseau n'avait plus été signalé depuis 1996. Les 5 données enregistrées par la CHM proviennent toutes de la même zone de jardins et cultures pauvres proches de l'Oued Massa. Il s'agit probablement d'un lieu d'hivernage régulier de l'espèce.

ACCENTEUR MOUCHET – Dunnock *Prunella modularis* WV (1/1, 1/2)

2000 (00/20) **Haut Atlas Central**, Tamtatoucht, 2 oiseaux. 17 décembre (D. Jerez Abad & R. Ramirez Espinar)

Première observation dans le Haut Atlas pour cette espèce maintenant considérée comme hivernante rare mais probablement régulière dans le nord du pays.

TRAQUET ISABELLE – Isabelline Wheatear *Oenanthe isabellina* PM (21/22+, 7/10)

2001 (01/04) **Dadès-Draa**, Ouarzazate. 23 février (P. Lansdown *et al.*)

2001 (01/10) **Dadès-Draa**, Ouarzazate. 13 mars (V. Schollaert & G. Willem)

2001 (01/11) **Sarhro**, Alnif, 3 oiseaux. 15 mars (V. Schollaert & G. Willem)

2001 (01/12) **Tafilalt**, Merzouga. 16 mars (V. Schollaert & G. Willem)

2001 (01/15) **Haut Atlas Oriental**, Rich, 2 oiseaux. 17 mars (V. Schollaert & G. Willem)

2001 (01/16) **Haut Atlas Oriental**, Barrage Hassan Addakhil, photo. 16 mars (V. Schollaert & G. Willem)

2001 (01/18) **Tafilalt**, Erfoud. 16 mars (G. Willem)

La plupart de ces observations ont déjà donné lieu à une note dans le Bulletin de l'African Bird Club (Schollaert & Willem 2001). Ce traquet est probablement régulier en petit nombre dans le sud-est du pays lors de la migration pré-nuptiale.

POUILLOT IBERIQUE – Iberian Chiffchaff *Phylloscopus ibericus* RB, WV ? (0/0, 3/4)

2001 (01/34) **Moyen Atlas Occidental**, Ifrane, 2 oiseaux, et Michliffen, 1 oiseau, 13 septembre (A. van den Berg *et al.*)

2001 (01/37) **Dadès-Draa**, Ouarzazate, 13 mars (V. Schollaert & G. Willem)

Cette espèce, qui n'est probablement pas très rare au Maroc lors des passages¹, n'a retenu l'attention des ornithologues que depuis peu ; elle n'a été intégrée dans la liste CHM qu'en 2000 de manière à ce que le pattern de reproduction, migration et/ou hivernage soit mieux cerné. Les oiseaux du 13 septembre ont répondu à la repasse de leur chant/cris caractéristiques.

En sus de l'observation détaillée du 13 mars 2001, on trouvera ci-dessous les observations que V. Schollaert a déjà réalisées au Maroc et qu'il nous a aimablement communiquées (*in litt.*) :

¹ En période de reproduction, l'espèce est localisée à la Péninsule Tingitane

Rharb : 1 le 16 septembre 1999 à Merja Bargha
Zaër : 2 le 16 septembre 2001 à Sidi Bettache
Doukkala : 1 le 12 avril 2001 à Oualidia
Saïs : une dizaine le 19 septembre 1999 à Boufekrane
Moyen Atlas Occidental : 2 le 14.09.1999 entre Khénifra et Ifrane, 1 le 17 septembre 2001 à l'Aguelmane Sidi Ali
Moyen Atlas Oriental : 1 le 1 mars 2001 à Taza
Hauts Plateaux de l'Oriental : 2 le 24 septembre 1999 au barrage d'Aïn Beni-Mathar
Haut Atlas Occidental : 1 le 31.03.2001 à l'Oukaïmeden
Dadès-Draa : 1 le 28 mars 1999, 12 le 14 mars 2001 et 2 le 2 avril 2001 à Ouarzazate

Svensson (2001b) en a observé d'autres dans le **Souss** à Massa (2 le 7 avril 2001), dans le **Haouz** à Marrakech (3 le 27 mars 2001) et dans le **Tafilalt** à Erfoud (1 le 4 avril 2001).

PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE – Balearic Woodchat Shrike *Lanius senator badius* PM (0/0, 1/1)

2001 (01/35) **Souss**, Aoulouz, 2 adultes et 1 juvénile. 19 septembre (A. van den Berg *et al.*)
 Cette sous-espèce n'est que rarement mentionnée et la Commission recevra volontiers toutes les demandes d'homologation relatives à cette race. Il s'agit, à notre connaissance, de la première observation automnale !



LISTE DES DONNEES NON HOMOLOGUEES

PUFFIN DU CAP VERT – Cape Verde Shearwater *Calonectris (diomedea) edwardsii* 2001 (01/24) Souss, Embouchure du Souss, 19 mars. 2 oiseaux.

AIGRETTE DES RECIFS – Western Reef Heron *Egretta gularis* 2000 (00/26) Rharb, Larache, 7 février.

SPATULE D'AFRIQUE – African Spoonbill *Platalea alba* 2000 (00/29) Oued Ad-Dehab, Dakhla, 26 novembre, photos. Adulte.

CANARD A FRONT BLANC – American Wigeon *Anas americana* 2000 (00/21) Souss, Barrage Imi el Khneg, 28 novembre.

AUTOUR SOMBRE – Dark Chanting Goshawk *Melierax metabates* 1999 (99/47) Souss, 25 km à l'est de Oulad Berehil, immature, 30 septembre.

BUSARD PALE – Pallid Harrier *Circus macrourus* 2001 (01/30) Tangérois, Ksar Sghir, août.

FAUCON DE BARBARIE - Barbary Falcon *Falco pelegrinoides* 2001 (01/08) Haut Atlas Oriental, Barrage Hassan Addakhil, 17 mars. 2001 (01/19) Dadès-Draa, Ouarzazate, 7 avril. 2001 (01/25) Tafilalt, Meski, 11 mars. Couple.

HIBOU DES MARAIS – Short-eared Owl *Asio flammeus* 2000 (00/22) Bas Draa, Goulimine, 29 novembre.

ALOUETTE DE DUNN – Dunn’s Lark *Eremalauda dunnii* 2001 (01/06) Oued Ad-Deheb, Aoussard, 29 avril, 2 oiseaux.

HIRONDELLE ISABELLINE - African Rock Martin *Hirundo fuligula* 2001 (01/27) Tafilalt, Erg Chebbi, 12 mars. 2001 (01/28) Tafilalt, Taouz, 13 mars. 2001 (01/29) Haut Atlas Oriental, entre Midelt et Errachidia, 11 mars.

PIE-GRIECHE ECORCHEUR – Red-backed Shrike *Lanius collurio phoenicuroides* 2001 (01/31) Tangérois, Ksar Sghir, août.

BIBLIOGRAPHIE CITEE

Barreau, D. & Bergier, P. 2000-2001. L’avifaune de la région de Marrakech (Haouz et Haut Atlas de Marrakech, Maroc). 1. Le cadre. *Alauda* 68 : 301-310 – 2. Les espèces : non passereaux. *Alauda* 69 : 167-202 – 3. Les espèces : passereaux. *Alauda* 69 : 261-309.

Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Schollaert, V. ; Thévenot, M. & la CHM 1996. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d’Homologation Marocaine, Numéro 1. *Porphyrio* 8 : 151-158.

Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM 1997. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d’Homologation Marocaine, Numéro 2. *Porphyrio* 9 : 165-173.

Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM 1998-99. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d’Homologation Marocaine, Numéro 3. *Porphyrio* 10-11 : 254-263.

Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM 2000a. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d’Homologation Marocaine, Numéro 4. *Porphyrio* 12 : 36-46.

Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM 2000b. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d’Homologation Marocaine, Numéro 5. *Porphyrio* 12 : 47-56.

Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & la CHM 2000c. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d’Homologation Marocaine, Numéro 6. *Porphyrio* 12 : 57-69.

Crochet, P.A. ; Lebreton, J.-D. & Bonhomme, F. 2002. Systematics of large white-headed Gulls : patterns of mitochondrial DNA variation in Western European taxa. *Auk*, 119 (3) : in press.

El Ghazi, A. & Franchimont, J. 1997. Chronique ornithologique du G.O.MAC. pour 1996. Partie I : des Grèbes aux Pics. *Porphyrio* 9 : 70-164.

Jonsson, L. 1998. Baltic Lesser Black-backed Gull *Larus fuscus fuscus* – Moults, ageing and identification. *Birding World* 11 : 295-317.

Sangster, G. ; Hazevoet, C.J. ; van den Berg, A.B., Roselaar, C.S. & Sluys R. 1999. Dutch avifaunal list : Species concepts, taxonomic instability and taxonomic changes in 1977-1998. *Ardea* 87 : 139-165.

Schollaert, V. & Franchimont, J. 1996. Chronique ornithologique du G.O.MAC. pour 1995. *Porphyrio* 9 : 94-147.

Svensson, L. 2001b. The correct name of the Iberian Chiffchaff *Phylloscopus ibericus* Ticehurst 1937, its identification and new evidence of its winter ground. *Bull. B.O.C.* 121: 281-296.