

Éléments de bibliographie ornithologique marocaine

- 2 -

Michel THÉVENOT ⁽¹⁾ et Patrick BERGIER ⁽²⁾

⁽¹⁾ EPHE - Case 94 - Faculté des Sciences - 34095 Montpellier Cedex 5 (France)
thevenot@univ-montp2.fr

⁽²⁾ Go-South - 4 Avenue Folco de Baroncelli – 13210 Saint Rémy de Provence (France)
www.go-south.org pbergier@yahoo.fr

Disponible en ligne (Available online) : 5 décembre 2005

La majeure partie de la bibliographie ornithologique marocaine disponible à fin 2001 a été référencée dans 'The Birds of Morocco' (Thévenot, Vernon & Bergier 2003. British Ornithologist Union Checklist Series 20).

Les nouveaux titres apparus jusqu'à début 2004 ont été listés dans Bergier & Thévenot (2004 – Éléments de bibliographie marocaine – 1. *Go-South Bull.* 1 : 7-12). Nous présentons ici une nouvelle sélection d'articles traitant de l'avifaune marocaine dans laquelle nous avons distingué les titres traitant spécifiquement du Maroc des travaux de portée plus générale mais concernant aussi le Maroc.

Le paragraphe 4 intègre une sélection de travaux relatifs à d'autres pays proches (Espagne, Portugal, Algérie, Tunisie et Mauritanie en particulier), en lien avec l'avifaune marocaine et postérieurs à ceux

cités dans les récents ouvrages de référence traitant des avifaunes algérienne et tunisienne :

- **Isenmann, P. & Moali, A.** 2000. *Oiseaux d'Algérie. Birds of Algeria*. SEOF, Paris.
- **Isenmann, P. ; Gaultier, T. ; El Hili, A. ; Azafzaf, H. ; Dlensi, H. & Smart, M.** 2005. *Oiseaux de Tunisie. Birds of Tunisia*. SEOF, Paris.

Par ailleurs, nous serions reconnaissant à toute personne ayant connaissance de publications récentes concernant l'ornithologie marocaine non signalées dans nos "Éléments de bibliographie ornithologique marocaine" de bien vouloir nous en faire part.

1. Titres antérieurs à 2000, omis dans l'ouvrage 'The Birds of Morocco'

García, J.T. & Arroyo, B.E. 1998. Migratory movements of western European Montagu's Harrier *Circus pygargus*: a review. *Bird Study* 45: 188-194.

Grattarola, A. ; Spina, F. & Pilastro, A. 1999. Spring migration of the garden warbler (*Sylvia borin*) across the Mediterranean Sea. *J. Ornithol.* 140: 419-430.

El Agbani, M.A. ; Dakki, M. ; Qninba, A. ; Fahd, S. & Chichi, A. 1997. Valeurs ornithologiques du complexe des marais de Smir (Nord du Maroc) et impact des aménagements hydrauliques sur l'avifaune. In Ater, M. & Dakki, M. (Eds.) *Actes du Séminaire sur les Marais Smir-Restinga (Maroc) écologie et propositions d'aménagement*. Travaux de l'Institut Scientifique, Rabat. Mémoire hors série : 51-56.

Fransson, T. 1995. Timing and speed of migration in North and West-European populations of *Sylvia* Warblers. *Journal of Avian Biology* 26: 39-48.

Randi, E. ; Spina, F. & Massa, B. 1989. Genetic variability in Cory's Shearwater (*Calonectris diomedea*). *The Auk* 106: 411-417.

Whitfield, D.P. ; Duncan, K. ; Pullan, D. & Smith, R.D. 1996. Recoveries of Scottish-ringed Dotterel *Charadrius morinellus* in the non-breeding season: evidence for seasonal shifts in wintering distribution. *Ringed & Migration* 17: 105-110. [La plupart hivernent au Maroc et n'effectuent probablement pas de halte migratoire]

2. Nouveaux titres de bibliographie marocaine

- Alonso, J.C. ; Palacin, C. ; Martin, C.A. ; Mouati, N. ; Arhzaf, Z.L. & Azizi, D.** 2005. The Great Bustard *Otis tarda* in Morocco: A re-evaluation of its status based on recent survey results. *Ardeola* 52: 79-90.
- Barnes, K.** 2003. Heat, Harmattans and Houbaras: Birding in Morocco. *Africa Birds & Birding* 8: 58-67.
- Batty, C.** 2004. Houbaras in the Tafilalt, Morocco. *Birding World* 17: 300-301.
- Bergier, P.** 2004. Observations de Mai 2004 dans le sud marocain. *Go-South Bull.* 1 : 18-22. [en ligne] : <<http://www.go-south.org>>
- Bergier, P.** 2005. Observations de mai 2005 dans le Jbel Bani. *Go-South Bull.* 2 : 19-20. [en ligne] : <<http://www.go-south.org>>
- Bergier, P. & Thévenot, M.** 2004. Éléments de bibliographie ornithologique marocaine - 1. *Go-South Bull.* 1 : 7-12. [en ligne] : <<http://www.go-south.org>>
- Bergier, P. & Thévenot, M.** 2004. Les observations d'espèces néarctiques au Maroc. (période 1900-2003). *Ornithos* 11 : 282-293.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & CHM** 2004. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 9. *Go-South Bull.* 1 : 13-17. [en ligne] : <<http://www.go-south.org>>
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & CHM** 2005. Rare birds in Morocco: report of the Moroccan Rare Birds Committee (2001-2003). *African Bird Club Bull.* 12 : 106-118. [available online at www.go-south.org]
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & CHM** 2005. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 10. *Go-South Bull.* 2 : 23-30. [en ligne] : <<http://www.go-south.org>>
- Bergier, P. , Qninba, A. & Thévenot, M.** 2005. La reproduction de quelques oiseaux dans le sud marocain en 2004. *Go-South Bull.* 2 : 11-16. [en ligne] : <<http://www.go-south.org>>
- Boon, L.J.** 2004. 'Mourning Wheatears' illustrated. *Dutch Birding* 26 : 223-236.
- Bourdon, E. ; Bouya, B. & Iarochene, M.** 2005. Earliest African neornithine bird: A new species of Prophaethontidae (Aves) from the Paleocene of Morocco. *Journal of Vertebrate Paleontology* 25: 157-170.
- Cabot, J. & Urdiales, C.** 2005. The subspecific status of Sardinian Warblers *Sylvia melanocephala* in the Canary Islands with the description of a new subspecies from Western Sahara. *Bull. Brit. Orn. Cl.* 125: 230-240.
- Catry, P. ; Lecoq, M. ; Araújo, A. ; Conway, G. ; Felgueiras, M. ; King, J.M.B. ; Rumsey, S. ; Salima, H. & Tenreiro, P.** 2005. Differential migration of chiffchaffs *Phylloscopus collybita* and *P. ibericus* in Europe and Africa. *Journal of Avian Biology* 36: 184-190.
- Chbel, F. ; Broderick, D. ; Idaghdour, Y. ; Korrida, A. & McCormick, P.** 2002. Characterization of 22 microsatellites loci from the endangered Houbara bustard (*Chlamydotis undulata undulata*). *Molecular Ecology Notes* 2: 484-487.
- Chilasse, L.** 2004. *Les peuplement d'oiseaux d'eau des lacs du Moyen Atlas : organisation spatio-temporelle et application à la typologie et à l'évaluation patrimoniale des sites.* Doctorat d'état es sciences biologiques. Université Moulay Ismail, Faculté des Sciences. Meknès. 239 + annexes 10 pp.
- Combreau, O. ; Guyomarc'h, J.C. & Maghnoij, M.** 2001. Seasonal variation in the diet of the Common Quail (*Coturnix c. coturnix*) along the Atlantic side of its range. *Game and Wildlife Science* 18: 343-362.
- Delapré, J.-P. ; Guilpain, J.-M. ; Isaac, B. ; Philippe, D. & Troffigué, A.** 2005. Observation d'une Hypolaïs du Sahara le 22 avril 2004 dans les jardins de l'auberge Derkaoua, près d'Erfoud dans l'Est marocain. *Go-South Bull.* 2 : 31-33. [en ligne] : <<http://www.go-south.org>>
- Garrido, J.R. ; Camiña, A. ; Guinda, M. ; Egea, M. ; Mouati, N. ; Godino, A. & Paz de la Rocha, J.L.** 2005. Absence of the Eurasian Griffon (*Gyps fulvus*) in Northern Morocco. *J. Raptor Res.* 39 : 70-74.
- Godino, A. ; Paz, J.L. & Simón, M.Á.** 2004. Localizan más quebrantahuesos adultos y jóvenes en el alto Atlas. *Quercus* 217 : 12-13.
- Godino, A. ; Paz, J.L. & Simón, M.Á.** 2005. No deja de disminuir la población marroquí de quebrantahuesos. *Quercus* 233 : 8.

- Godino, A. ; Paz, J.L. & Simón, M.A.** 2003. Naturalistas españoles localizan en Marruecos cinco quebrantahuesos. *Quercus* 205 : 45-47.
- Green, A.J. & Hamzaoui, M.E.** 2000. Interspecific associations in habitat use in waterbirds wintering at Sidi Bou Ghaba, Morocco. *Sylvia* 66 (suppl.): 49-50.
- Guillaume, C.-P.** 2005. Observation de Cigognes blanches *Ciconia ciconia* électrocutées dans le Moyen Atlas. *Go-South Bull.* 2 : 34-35. [en ligne] : <<http://www.go-south.org>>
- Guillaumet, A. ; Crochet, P.-A. & Godelle, B.** 2005. Phenotypic variation in *Galerida* larks in Morocco: the role of history and natural selection. *Molecular Ecology* 14 : 3809-3821.
- Hanane, S. & Maghnoij, M.** 2005. Biologie de reproduction de la Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* dans le périmètre irrigué du Haouz (Marrakech – Maroc). *Alauda* 73 : 183-194.
- Hanane, S. ; Dakki, M. ; Maghnoij, M. ; Benazzou, T. & Thévenot, M.** 2005. Statut et biologie de reproduction de la Sterne naine *Sterna albifrons* sur une portion rocheuse du littoral nord-atlantique du Maroc. *Alauda* 73 : 9-20.
- Hingrat, Y. & Saint Jalme, M.** 2005. Mating system of the Houbara Bustard *Chlamydotis undulata undulata* in eastern Morocco. *Ardeola* 52 : 91-102.
- Jansen, J.** 2004. Distribution of Dupont's Lark in Morocco. *Dutch Birding* 26 : 116-117.
- Jerez Abad, D.J. & Ramirez Espinar, R.R.** 2005. Primera observación de Halcon Pizarroso (*Falco concolor*) en Marruecos. *Go-South Bull.* 2 : 21-22. [en ligne] : <<http://www.go-south.org>>
- Juana, E. de & CRSEO** 2002. Observaciones de aves raras en España, 2000. *Ardeola* 49: 141-171. [*Porphyryla alleni* dans le port de Ceuta le 22.12.2000]
- Juana, E. de & CRSEO** 2003. Observaciones de aves raras en España, 2001. *Ardeola* 50: 123-149. [*Sterna maxima* (ssp africaine *albidorsalis*) à 18-19 milles à l'Est de Ceuta le 09.10.1996 et *Phylloscopus proregulus* capturé sur les îles Chafarines le 29.04.2001]
- Juana, E. de & CRSEO** 2004. Observaciones de aves raras en España, 2002. *Ardeola* 51 : 515-541. [jeune Roselin cramoyi *Carpodacus erythrinus* capturé à Ceuta le 15.09.2002]
- Korrida, A.** 2005. Houbara Bustard's captive breeding in Morocco: examples of conservation genetics studies on avian endangered species. 9th evolutionary biology meeting, Marseille, 21-23 septembre 2005.
- Laiolo, P. ; Rolando, A. ; Delestrade, A. & de Sanctis, A.** 2001. Geographical variation in the calls of the Choughs. *The Condor* 103: 287-297. [Les cris du Chocard à bec rouge (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) et du Crave à bec jaune (*P. graculus*) étudiés dans le Paléarctique, incluant les Atlas marocains]
- Laiolo, P. & Tella, J.L.** 2005. Habitat fragmentation affects culture transmission: patterns of song matching in Dupont's lark. *Journal of Applied Ecology* 42: 1183-1193. [Effets de la fragmentation de l'habitat et de la disponibilité d'habitats steppiques adéquats sur le chant du Sirli de Dupont en diverses localités espagnoles et marocaines]
- Le Cuziat, J. ; Lacroix, F. ; Roche, P. ; Vidal, E. ; Medail, F. ; Orhant, N. & Beranger, P.M.** 2005. Landscape and human influences on the distribution of the endangered North African houbara bustard (*Chlamydotis undulata undulata*) in Eastern Morocco. *Animal Conservation* 8: 143-152.
- Le Cuziat, J. ; Vidal, E. ; Roche, P. & Lacroix, F.** 2005. Human activities affect the potential distribution of the Houbara Bustard *Chlamydotis undulata undulata*. *Ardeola* 52: 21-30.
- Magin, C.** 2000. Birdlife International's Important Bird Areas Programme in Morocco. *Ostrich* 71: 175-176.
- Magin, C.** 2001. *Morocco*. In Fishpool, L.D.C. & Evans, M.I. (Eds.) *Important Bird Areas in Africa and associated islands: Priority sites for conservation*. Birdlife Conservation Series nb 11. Newbury and Cambridge, U.K.
- Molina, B ; Moreno-Opo, R. & Lorenzo, J.A.** 2003. Noticiario ornitológico. *Ardeola* 50 : 339-355. [première donnée de reproduction de *Tchagra senegala* à Ceuta].
- Oubrou, W. ; Orueta, J.F. & Aghnaj, A.** 2002. Hivernage des oiseaux d'eau aux oueds Souss et Massa. *Parc National Souss-Massa Info* 7 : 5-7.
- Oubrou, W. & El Bekkay, M.** 2004. Les Ibis chauves ont connu une bonne saison de reproduction. *Parc National Souss-Massa Info* 11-12: 5.
- Pérez, J.N.** 2004. Ciudad de Ceuta. El espectáculo del exotismo. *La Garcilla* 119 : 18-19.
- Qninba, A. ; Benhoussa, A. ; El Agbani, M.A. & Dakki, M.** 2001. Etude phénologique de l'Echasse blanche *Himantopus himantopus* et de l'Avocette *Recurvirostra avosetta* (Charadrii, Recurvirostridae) à Merja Zerga (Gharb, Maroc).

- Bull.Inst. scient., Rabat. Sciences de la Vie* 23 : 9-15.
- Qninba, A. ; Dakki, M. ; El Agbani, M.A. ; Benazzou, T. & Benhoussa, A.** 2001. Hivernage au Maroc de l'Echasse blanche *Himantopus himantopus* et de l'Avocette *Recurvirostra avosetta* (Charadrii, Recurvirostridae). *Bull.Inst. scient., Rabat. Sciences de la Vie* 23 : 17-21.
- Qninba, A. ; Dakki, M. ; El Agbani, M.A. ; Benhoussa, A. & Benazzou, T.** 2001. Hivernage au Maroc des barges *Limosa limosa* et *L. lapponica* (Charadrii, Scolopacidae, Tringinae): répartition géographique, évolution des effectifs nationaux et sites d'importance internationale. *Bull.Inst. scient., Rabat. Sciences de la Vie* 23 : 23-28.
- Radi, M. ; Qninba, A. ; Rguibi Idrissi, H. & Dakki, M.** 2004. Reproduction de la Sterne hansel *Sterna nilotica* à la Sebkha Zima (Région de Marrakech – Maroc). *Alauda* 72 : 201-209.
- Rguibi-Idrissi, H. ; Lefebvre, G. & Poulin, B.** 2004. Diet of Reed Warblers *Acrocephalus scirpaceus* at two stopover sites in Morocco during Autumn migration. *Rev. Ecol. (Terre Vie)* 59 : 491-502.
- Rguibi Idrissi, H. ; Qninba, A. ; El Agbani, M.A. & Benhoussa, A.** 2005. Cas d'hivernage du Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus* à Khnifiss (Tarfaya, Maroc). *Go-South Bull.* 2 : 17-18. [en ligne] : <<http://www.go-south.org>>
- Rice, P.M. ; Aghnaj, A. ; Bowden, C.G.R. ; Smith, K.W. ; Fox, H.R. & Moore, H.M.** 2002. The landscape ecology of the Northern Bald Ibis *Geronticus eremita* in the Souss-Massa National Park, southern Morocco. In Chamberlain, D.E. & Wilson, A. (Eds.) *Avian Landscape Ecology: Pure and applied issues in the large-scale ecology of birds*, pp. 264-272. 11th Annual Conference of the International-Association-for-Landscape-Ecology. Iale, Lymm (UK).
- Rihane, A.** 2005. Contribution à l'étude du régime alimentaire de la Chouette effraie *Tyto alba* dans les plaines semi-arides du Maroc (compléments). *Go-South Bull.* 2 : 37-43. [en ligne] : <<http://www.go-south.org>>
- Rihane, A. & Agtay, F.** 2005. Que deviennent les oeufs non éclos de la Chouette effraie *Tyto alba* au Maroc ? *Go-South Bull.* 2 : 36. [en ligne] : <<http://www.go-south.org>>
- Roca, V. ; Lafuente, M. & Carbonell, E.** 1999. Helminth communities in Audouin's gulls, *Larus audouinii* from Chafarinas Islands (western Mediterranean). *Journal of Parasitology* 85: 984-986.
- Schuffenecker, I. ; Peyrefitte, C.N. ; el Harrak, M. ; Murri, S. ; Leblond, A. & Zeller, H.G.** 2005. West Nile Virus in Morocco, 2003. *Emerging Infectious Diseases* 11: 306-309.
- Thévenot, M. & Bergier, P.** 2005. Les observations d'espèces néarctiques au Maroc. Données détaillées. *Go-South Bull.* 2 : 1-10. [en ligne] : <<http://www.go-south.org>>
- Van den Berg, A.B.** 2005. Morphology of Atlas Horned Lark. *Dutch Birding* 27: 256-258.
- Vernon, R. ; Thévenot, M. ; Bergier, P. & Rousseau, E.** 2005. Argan woodland: an important bird habitat in Morocco. *African Bird Club Bull.* 12: 134-146. [available online at www.go-south.org]

3. Nouveaux titres d'intérêt général concernant l'avifaune marocaine

- Aliabadian, M. ; Roselaar, C.S. ; Nijman, V. ; Sluys, R. & Vences, M.** 2005. Identifying contact zone hotspots of passerine birds in the Palaearctic region. *Biology Letters* 1: 21-23.
- Alström, P. & Mild, K.** 2003. *Pipits and Wagtails of Europe, Asia and North America: Identification and Systematics*. Christopher Helm, London.
- Alström, P. & Ödeen, A.** 2002. Incongruence between mitochondrial DNA, nuclear DNA and non-molecular data in the avian genus *Motacilla*: implications for estimates of species phylogenies. In Alström P. *Species limits and systematics in some passerine birds*. PhD Thesis, Uppsala University, Sweden.
- Amat, J.A. ; Rendon, M.A. ; Rendon-Martos, M. ; Garrido, A. ; & Ramirez, J.M.** 2005. Ranging behaviour of greater flamingos during the breeding and post-breeding periods: Linking connectivity to biological processes. *Biological Conservation* 125: 183-192.
- Brito, P.H.** 2005. The influence of Pleistocene glacial refugia on tawny owl genetic diversity and phylogeography in Western Europe. *Molecular Ecology* 14: 3077-3094.
- Both, C. ; Bijlsma, R.G. & Visser, M.E.** 2005. Climatic effects on timing of spring migration and breeding in a long-distance migrant, the pied flycatcher *Ficedula hypoleuca*. *Journal of Avian Biology* 36: 368-373.

- Collinson, J.M.** 2004. Are there really two species of houbara? - a response from the TSC. *Brit. Birds* 97: 348.
- Cowan, P.J.** 2004. Are there really two species of houbara? *Brit. Birds* 97: 346-347.
- Diniz, J.A.F. ; Bini, L.M. & Hawkins, B.A.** 2003. Spatial autocorrelation and red herrings in geographical ecology. *Global Ecology and Biogeography* 12: 53-64. [Analyse de la richesse spécifique d'oiseaux en Europe occidentale /centrale, en Afrique du Nord et au Moyen Orient]
- Fargallo, J.A.** 2004. Tendencias latitudinales en parámetros reproductores del Herrerillo Común *Parus caeruleus*. *Ardeola* 51: 177-190.
- Filipe, A.R. & Deandrade, H.R.** 1990. Arboviruses in the Iberian Peninsula. *Acta Virologica* 34: 582-591.
- Forero, M.G. ; Donazar, J.A. & Hiraldo, F.** 2002. Causes and fitness consequences of natal dispersal in a population of black kites. *Ecology* 83: 858-872.
- Forsman, D.** 2005. Rüppell's Vultures in Spain. *Birding World* 18: 435-438.
- Garrido, H.** 2002. Próxima extinción en Europa: el Torillo Andaluz. *La Garcilla* 113 : 34.
- Gunnarsson, T.G. ; Gill, J.A. ; Newton, J. ; Potts, P.M. & Sutherland, W.J.** 2005. Seasonal matching of habitat quality and fitness in a migratory bird. *Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences* 272: 2319-2323. [Cette étude, comme les deux suivantes, concerne les migrations de *Limosa limosa islandica*]
- Gunnarsson, T.G. ; Gill, J.A. ; Petersen, A. ; Appleton, G.F. & Sutherland, W.J.** 2005. A double buffer effect in a migratory shorebird population. *Journal of Animal Ecology* 74: 965-971.
- Gunnarsson, T.G. ; Gill, J.A. ; Potts, P.M. ; Atkinson, P.W. ; Croger, R.E. ; Gelinaud, G. ; Gardarsson, A. & Sutherland, W.J.** 2005. Estimating population size in Black-tailed Godwits *Limosa limosa islandica* by colour-marking. *Bird Study* 52: 153-158.
- Harrop, A.H.J.** 2004. The 'soft-plumaged petrel' complex: a review of the literature on taxonomy, identification and distribution. *Brit. Birds* 97: 6-15.
- Hotker, H.** 2002. Arrival of Pied Avocets *Recurvirostra avosetta* at the breeding site: Effects of winter quarters and consequences for reproductive success. *Ardea* 90: 379-387.
- Kruckenhauser, L. ; Haring, E. ; Pinsker, W. ; Riesing, M.J. ; Winkler, H. ; Wink, M. & Gamauf, A.** 2004. Genetic vs. morphological differentiation of Old World buzzards (genus *Buteo*, Accipitridae). *Zoologica scripta* 33: 197-211.
- Lebreton, P. & Girard, I.** 2005. Comment et pourquoi la richesse avifaunistique évolue-t-elle en montagne. *Alauda* 73 : 91-106.
- Meyburg, B.-U. ; Gallardo, M. ; Meyburg, C. & Dimitrova, E.** 2004. Migrations and sojourn in Africa of Egyptian vultures (*Neophron percnopterus*) tracked by satellite. *J. Ornithol.* 145: 273-280.
- Murgue, B. ; Murri, S. ; Triki, H. ; Deubel, V. & Zeller, H.G.** 2001. West Nile in the Mediterranean basin: 1950-2000. In *West Nile Virus: Detection, Surveillance, And Control*, pp. 117-126. New York Acad Sciences, New York.
- Oreel, G.J.** 2005. Status of Moroccan Wagtail in Europe. *Dutch Birding* 27: 42.
- Ottosson, U. ; Bensch, S. ; Svensson, L. & Waldenstrom, J.** 2005. Differentiation and phylogeny of the olivaceous warbler *Hippolais pallida* complex. *J. Ornithol.* 146: 127-136.
- Parkin, D.T. ; Collinson, M. ; Helbig, A.J. ; Knox, A.G. ; Sanster, G. & Svensson, L.** 2004. Species limits in *Acrocephalus* and *Hippolais* warblers from the Western Palearctic. *Brit. Birds* 97: 276-299.
- Pons, J.-M. ; Crochet, P.-A. ; Thery, M. & Bermejo, A.** 2004. Geographical variation in the yellow-legged gull: introgression or convergence from the herring gull? *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research* 42: 245-256.
- Roques, S. & Negro, J.J.** 2005. MtDNA genetic diversity and population history of a dwindling raptorial bird, the red kite (*Milvus milvus*). *Biological Conservation* 126: 41-50.
- Schaub, M. & Jenni, L.** 2000. Fuel deposition of three passerine bird species along the migration route. *Oecologia* 122: 306-317.
- Small, B.J. & Walbridge, G.** 2005. From the Rarities Committee's files: A review of the identification of 'Balearic' Woodchat Shrike, and details of three British records. *Brit. Birds* 98: 32-42.
- Stroud, D.A. ; Davidson, N.C. ; West, R. ; Scott, D.A. ; Haanstra, L. ; Thorup, O. ; Ganter, B. & Delany, S.** (compilers) on behalf of the International Wader Study Group 2004. Status of migratory wader populations in Africa and

- Western Eurasia in the 1990s. *International Wader Studies* 15: 1-259.
- Tintner, A. & Kotrschal, K.** 2002. Early social influence on nestling development in Waldrapp ibis (*Geronticus eremita*). *Zoo Biology* 21: 467-480.
- Triay, R.** 2002. Seguimiento por satélite de tres juveniles de Águila Pescadora nacidos en la isla de Menorca. *Ardeola* 49: 249-257.
- Van den Berg, A.B. & The Sound Approach** 2005. Field identification of Maghreb Chaffinches. *Dutch Birding* 27: 295-301.
- Van den Berg, A.B. & The Sound Approach** 2005. Olivaceous warblers in the western Mediterranean and their identification. *Dutch Birding* 27 : 302-307.
- Voelker, G.** 2002. Systematics and historical biogeography of Wagtails: Dispersal versus vicariance revisited. *The Condor* 104: 725-739.
- Ward, J.M. ; Blount, J.D. ; Ruxton, G.D. & Houston, D.C.** 2002. The adaptative significance of dark plumage for birds in desert environments. *Ardea* 90 : 311-323.
- Wynn, R.B. & Knefelkamp, B.** 2004. Seabird distribution and oceanic upwelling off northwest Africa. *Brit. Birds* 97: 323-335.
- Zeller, H.G. & Schuffenecker, I.** 2004. West Nile virus: An overview of its spread in Europe and the Mediterranean Basin in contrast to its spread in the Americas. *European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases* 23: 147-156.



La steppe à *Frediola aretioides*. Bouanane, mai 2004 (P. Bergier)

4. Sélection de travaux relatifs à d'autres pays, en lien avec l'avifaune marocaine

- Agostini, N. ; Baghino, L. ; Panuccio, M. & Premuda, G.** 2002. A conservative strategy in migrating Short-toed Eagles *Circaetus gallicus*. *Ardeola* 49: 287-291.
- Ash, J.S. ; Pearson, D.J. & Bensch, S.** 2005. A new race of Olivaceous Warbler *Hippolais pallida* in Somalia. *Ibis* 147: 841-843.

- Bakaria, F. ; Rizi, H. ; Ziane, N. ; Chabi, Y. & Banbura, J.** 2002. Breeding ecology of Whiskered Terns in Algeria, North Africa. *Waterbirds* 25: 56-62.
- Baziz, B. ; Souttou, K. ; Doumandji, S. & Denys, C.** 2001. Quelques aspects sur le régime alimentaire du Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* (Aves, Falconidae) en Algérie. *Alauda* 69 : 413-418.
- Baziz, B. ; Sekour, M. ; Doumandji, S. ; Denys, C. ; Metref, S. ; Bendjaballah, S. & Nadji, F.Z.** 2005. Données sur le régime alimentaire de la Chouette chevêche (*Athene noctua*) en Algérie. *Aves* 42 : 149-155.
- Bendjoudi, D. ; Voisin, J.F. ; Doumandji, S. & Baziz, B.** 2005. Installation de la Perruche à collier *Psittacula krameri* (Aves, Psittacidae) dans l'Algérois et premières données sur son écologie trophique dans cette région. *Alauda* 73 : 329-334.
- Biche, M. ; Sellami, M. ; Libois, R. & Yahiaoui, N.** 2001. Régime alimentaire du Grand-duc du désert *Bubo ascalaphus* dans la réserve naturelle de Mengueb (M'Sila, Algérie). *Alauda* 69 : 554-557.
- Boukhemza, M. ; Doumandji, S.-E. ; Voisin, C. & Voisin, J.-F.** 2000. Disponibilités des ressources alimentaires et leur utilisation par le Héron garde-boeufs *Bubulcus ibis* en Kabylie, Algérie. *Rev. Ecol. (Terre Vie)* 55: 361-381.
- Boukhemza, M. ; Doumandji, S.-E. ; Voisin, C. & Voisin, J.-F.** 2004. Comparative utilization pattern of trophic resources by White Storks *Ciconia ciconia* and Cattle Egret *Bubulcus ibis* in Kabylia (Algeria). *Rev. Ecol. (Terre Vie)* 59 : 559-580.
- Boumezbeur, A. ; Moali, A. & Isenmann, P.** 2005. Nidification du Fuligule nyroca *Aythya nyroca* et de l'Echasse blanche *Himantopus himantopus* en zone saharienne (El Goléa, Algérie). *Alauda* 73 : 143-144.
- Brahimi, Z. ; Dziri, H. ; Benyacoub, S. ; Chabi, Y. & Banbura, J.** 2003. Breeding ecology of Algerian woodchat shrikes *Lanius senator*: low breeding success. *Folia Zoologica* 52: 309-316.
- Brouwer, J. & Mullié, W.C.** 2000. The Barbary Falcon *Falco pelegrinoides* in the Sahel. *Alauda* 68 : 158-161.
- Chabi, Y. ; Benyacoub, S. & Banbura, J.** 2000. Egg-size variation in Algerian populations of the Blue Tit (*Parus caeruleus ultramarinus*): effects of altitude and habitat. *Rev. Ecol. (Terre Vie)* 55: 183-192.
- Crewe, M.D. & Small, B.J.** 2002. Temminck's Horned Lark *Eremophila bilopha* – a new species for The Gambia. *African Bird Club Bull.* 9: 137 – 138.
- Cruse, R.** 2004. Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus* in Senegal in December 2003. *African Bird Club Bull.* 11: 147-148
- Daoudi, S. ; Voisin, J.-F. & Voisin, C.** 2002. Spectre alimentaire d'une colonie suburbaine de l'Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica* Linné, 1758 (Aves, Hirundinidés) en Algérie. *Rev. Ecol. (Terre Vie)* 57 : 83-89.
- Daoudi-Hacini, S. ; Voisin, J.-F ; Doumandji, S. & Benchikh, C.** 2005. Caractéristiques physico-chimiques des nids de l'Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbica*) dans la Mitidja (Algérie). *Aves* 42 : 190-193.
- Fellous, A. ; Moulai, R. ; Jacob, J.-P.** 2005. Introduction et nidification de la Perruche à collier *Psittacula krameri* en Algérie. *Aves* 42 : 272-277.
- Hernández Carrasquilla, F. & Tyrberg, T.** 1999. The Demoiselle Crane *Anthropoides virgo* in the Iberian Peninsula, a summary of historical and subfossil data. *Ardeola* 46 : 97-100.
- Hernández, M. ; Campos, F. ; Ariaga, J. & Alonso, D.** 2003. Migración del Pechiazul *Luscinia svecica* en la Península Ibérica. *Ardeola* 50 : 259-263.
- Jiguet, F.** 2003. Saharan Olivaceous Warbler. *Birding World* 16: 392.
- Jiguet, F.** 2005. More on Saharan Olivaceous Warbler. *Birding World* 18: 262-263.
- Juana, E. de** 2003. Revisión del estatus de la Polluela Bastarda *Porzana parva* en España. *Ardeola* 50: 5-13.
- Kvist, L. ; Broggi, J. ; Illera, J.C. & Koivula, K.** 2005. Colonisation and diversification of the blue tits (*Parus caeruleus teneriffae*-group) in the Canary Islands. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 34: 501-511.
- Lopes, R.J. ; Murias, T. ; Cabral, J.A. & Marques, J.C.** 2005. A ten year study of variation, trends and seasonality of a shorebird community in the Mondego estuary, Portugal. *Waterbirds* 28: 8-18.
- Milla, A. ; Doumandji, S. & Voisin J.-F.** 2005. Comportement journalier du Bulbul des jardins (*Pycnonotus barbatus*) dans deux milieux suburbains du Sahel algérois (Algérie). *Aves* 42 : 156-162.
- Moali, A. ; Moali-Grine, N. ; Fellous, A. & Isenmann, P.** 2003. Expansion spatiale de la

- Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* et présence dans les parcs urbains du Pigeon ramier *Columba palumbus* en Algérie. *Alauda* 71 : 371-374.
- Moali-Grine, N. ; Moali, A. & Isenmann, P.** 2004. L'essor démographique de la Cigogne blanche *Ciconia ciconia* en Algérie entre 1995 et 2001. *Alauda* 72 : 47-52.
- Ottosson, U. ; Rumsey, S. & Hjort, C.** 2001. Migration of four *Sylvia* warblers through northern Senegal. *Ringing & Migration* 20: 344-351.
- Sakraoui, R. ; Dadci, W. ; Chabi, Y. & Banbura, J.** 2005. Breeding biology of Barn Swallows *Hirundo rustica* in Algeria, North Africa. *Ornis Fennica* 82: 33-43.
- Salewski, V. ; Altwegg, R. ; Liechti, F. & Peter, D.** 2003. New records of Moussier's Redstart *Phoenicurus moussieri* and Lesser Striped Swallow *Hirundo abyssinica* from Mauritania. *Malimbus* 25 : 103-104.
- Salewski, V. ; Schmaljohann, H. & Herremans, M.** 2005. New bird records from Mauritania. *Malimbus* 27 : 19-32.
- Salewski, V. ; Herremans, M. & Stalling, T.** 2005. Wing moult of Eastern Olivaceous Warblers *Hippolais pallida reiseri* at stopover sites at the southern fringe of the Sahara. *Ringing & Migration* 22 : 185-189.
- Salmi, R. ; Doumandji, S. & Si Bachir, A.** 2002. Variations mensuelles du régime alimentaire du Héron garde-bœufs (*Bubulcus ibis*) dans la région de Béjaïa. *Ornith. algir.* II (1) : 50 – 55.
- Salmi, R. ; Doumandji, S. & Si Bachir, A.** 2005. Contribution à l'étude de régime alimentaire du Héron garde-bœufs (*Bubulcus ibis*) dans la région de Béjaïa (Algérie). *Aves* 42 : 203.
- Samraoui, B. & Houhamdi, M.** 2001. Première observation de l'Erismature rousse *Oxyura jamaicensis* en Algérie. *Alauda* 69 : 396.
- Samraoui, B. & Houhamdi, M.** 2002. L'hivernage de la Cigogne blanche *Ciconia ciconia* en Algérie. *Alauda* 70 : 221-223.
- Schmaljohann, H. & Salewski, V.** 2005. Spectacled Warbler *Sylvia conspicillata* in Mauritania: first breeding records. *African Bird Club Bull.* 12 : 153-155.
- Schmaljohann, H. & Thoma, M.** 2005. First record of American Golden Plover *Pluvialis dominica* for Mauritania, and its status in western Africa. *African Bird Club Bull.* 12 : 158-161.
- Si Bacher, A. ; Hafner, H. ; Tourenq, J.-N. ; Doumandji, S & Lek, S.** 2001. Diet of adult Cattle Egrets *Bubulcus ibis* in a North African colony (Soummam, Kabylie, Algeria) : taxonomic composition and seasonal variability. *Ardeola* 48 : 217-223.
- Souttou, K. ; Baziz, B. ; Doumandji, S. ; Brahimi, R. ; & Denys, C.** 2004. Place des insectes dans le régime trophique du Faucon crécerelle en milieu suburbain à El Harrach (Alger). *L'entomologiste* 60 : 229-235.
- Souttou, K. ; Baziz, B. ; Brahimi, R. ; Doumandji, S. & Denys, C.** 2005. Biologie de reproduction du Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) dans un milieu suburbain à El Harrach (Alger, Algérie). *Aves* 42 : 186-189.
- Thiollay, J.-M. & Mostefai, N.** 2004. Le peuplement ornithologique de l'ouest algérien : observations inédites en période de nidification. *Alauda* 72 : 335-337.