

Les observations de Bécasseau tacheté (*Calidris melanotos*) au Maroc et première mention dans le Sahara Atlantique marocain

Juan RAMÍREZ ⁽¹⁾, Antonio AGUILERA ⁽¹⁾, Pedro GONZÁLEZ DEL CAMPO ⁽¹⁾ & Patrick BERGIER ⁽²⁾

⁽¹⁾ Birding Canarias S.L.U. c/ Doctor Jordán, 11. CP 38470. Los Silos – Tenerife (Spain)
info@birdingcanarias.com


⁽²⁾ Go-South - 4 Avenue Folco de Baroncelli – 13210 Saint Rémy de Provence (France)
www.go-south.org pbergier@yahoo.fr

Disponible en ligne (Available online): 1 novembre 2013

Le Bécasseau tacheté *Calidris melanotos* est un limicole se reproduisant dans les toundras sibériennes et néarctiques. Il hiverne dans le sud du continent américain et en Australie, Tasmanie et Nouvelle Zélande (HBW Alive, voir figure ci-contre).

La migration post-nuptiale débute de fin juin (mâles) à début août (femelles) ; la remontée pré-nuptiale se déroule de mars à début juin (HBW alive).

Les populations sont stables et l'espèce est placée dans la catégorie 'Least Concern' par l'IUCN (Birdlife International 2012).



Ce bécasseau a été noté dans de nombreux pays d'Europe et d'Afrique (Afrique du Sud, Botswana, Burundi, Côte d'Ivoire, Egypte, Ethiopie, Gabon, Ghana, Kenya, Libye, Namibie, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Zimbabwe – Birdlife International 2012). Il n'y a pas de mention en Algérie (Isenmann & Moali 2000) ni en Tunisie (Isenmann *et al.* 2005), mais une en Mauritanie (20 avril 1987, Nouakchott – Lamarche 1988, Isenmann *et al.* 2010) et 53 aux Canaries où c'est le limicole néarctique le plus fréquemment rencontré (García-del-Rey & Garcia Vargas 2013).

Mentions au Maroc

On connaît treize données documentées au Maroc et le site Observado (<http://maroc.observado.org/index.php> consulté le 25 octobre 2013) cite en outre deux nouvelles observations en 2013.

La plupart ont été obtenues à l'automne, d'un 10 septembre à un 20 octobre ; une seule vient du printemps, un 12 mai. Toutes ont eu lieu sur la côte atlantique entre les marais du Bas Loukkos au Nord jusqu'à l'embouchure de l'Oued Souss au Sud.

Nous (JR, AA, PGDC) avons pour notre part photographié un oiseau le 20 octobre 2013 sur l'Oued Noun près de Fort bou Jérif, à une demi-douzaine de kilomètres en amont de l'embouchure. Il se nourrissait dans les petites flaques restant dans l'oued. Il s'agit de l'observation la plus méridionale enregistrée au Maroc, la première pour le Sahara Atlantique marocain (*sensu* Bergier *et al.* 2013).

Tableau 1. Mentions de Bécasseaux tachetés au Maroc présentées par première date d'observation.

Date	Lieu	Observation et référence
Données documentées au 25 octobre 2013		
22-23 septembre 1963	Oualidia	Un oiseau. Smith (1964)
1 octobre 1963	Bir Jdid	Un oiseau. Smith (1964)
14 septembre 1970	Oualidia, Sidi Rahal	Un oiseau. J. Gooders <i>in</i> Thévenot <i>et al.</i> (2003)
10-14 septembre 1980	Oualidia	Un oiseau. Durham University Expedition & P.C. Beaubun <i>in</i> Thévenot <i>et al.</i> (1981)
19-20 octobre 1982	Embouchure du Souss	Un oiseau. P.R. Gordon <i>in</i> Thévenot <i>et al.</i> (2003)
25 septembre - 2 octobre 1998	Embouchure du Souss	Deux jeunes le 25 septembre, puis un jusqu'au 2 octobre. R. Dawson & A. Edmond <i>in</i> Bergier <i>et al.</i> (2000b). Dossier CHM #98/39
17 septembre 1999	Marais du Bas Loukkos	Un jeune. G. Willem, V. Schollaert <i>et al.</i> <i>in</i> Bergier <i>et al.</i> (2000a). Dossier CHM #99/27
23 septembre 2010	Khemis Zemamra	Un oiseau. I. Robbe <i>in</i> Bergier <i>et al.</i> (2011). Dossier CHM #10/110
2 octobre 2011	Oualidia, marais d'El Hotba	Un oiseau. A. Mathurin & K. Laïdi <i>in</i> Bergier <i>et al.</i> (2012). Dossier CHM #11/62
23-30 septembre 2012	Merja Bargha	Deux jeunes le 23 septembre, un le 30 septembre. B. Maire & A. Mathurin. Dossier CHM #12/131 accepté (Bergier <i>et al.</i> 2014, à paraître)
29 septembre et 6 octobre 2012	Dar Bouazza	Un jeune. B. Maire. Dossier CHM #12/127 accepté (Bergier <i>et al.</i> 2014, à paraître)
13 octobre 2012	Khemis Zemamra	Un jeune. K. Laïdi & A. Mathurin. Dossier CHM #12/132 accepté (Bergier <i>et al.</i> 2014, à paraître)
12 mai 2013	Khemis Zemamra	Un adulte. K. Laïdi <i>et al.</i> Dossier CHM #13/47 accepté (Bergier <i>et al.</i> 2014, à paraître)
Autres données in Observado au 25 octobre 2013		
22-28 septembre 2013	Laouamra	Un oiseau K. Laïdi, B. Maire, K. Glen & S. Rousseaux
5 octobre 2013	Khemis Zemamra	Un oiseau A. Mathurin
Cette donnée		
20 octobre 2013	Oued Noun, Fort bou Jérf	Un oiseau. J. Ramírez <i>et al.</i>

Bécasseau tacheté au Maroc



Bécasseau tacheté *Calidris melanotos*, Oued Noun, 20 Octobre 2013 (photos J. Ramírez *et al.*)

Remerciements

Nous remercions Juan José Ramos, leader du projet EU Cross-Border Cooperation Programme - Climatique dans le Parc National de Souss-Massa, ainsi que Tania Marrero.

Bibliographie

- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & CHM** 2000a. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine numéro 5. *Porphyrio* 12 : 47-56.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & CHM** 2000b. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine numéro 6. *Porphyrio* 12 : 57-69.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & CHM** 2012. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine numéro 17. *Go-South Bulletin* 9 : 13-32.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. & CHM** 2013. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine numéro 18. *Go-South Bulletin* 10 : 1-16.
- Bergier, P. ; Thévenot, M. & Qninba, A.** 2013. Notes naturalistes au Sahara Atlantique marocain - 5. *Go-South Bulletin* 10 : 113-197.
- BirdLife International** 2012. *Calidris melanotos*. In: IUCN 2013. *IUCN Red List of Threatened Species*. Version 2013.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 26 October 2013.
- García-del-Rey, E. & Garcia Vargas, F.J.** 2013. *Rare Birds of the Canary Islands. Aves raras de las Islas Canarias*. Lynx Eds., Barcelona.
- HBW Alive** 2013. *Calidris melanotos* <<http://www.hbw.com/species/pectoral-sandpiper-calidris-melanotos>>. Downloaded on 25 October 2013.
- Isenmann, P. & Moali, A.** 2000. *Oiseaux d'Algérie*. S.E.O.F. (Société d'Etudes Ornithologiques de France), Paris. 336 pages.
- Isenmann, P. ; Gaultier, T. ; El Hili, A. ; Azafzaf, H. ; Dlensi, H. & Smart, M.** 2005. *Oiseaux de Tunisie / Birds of Tunisia*. S.E.O.F. (Société d'Etudes Ornithologiques de France), Paris. 432 pages.
- Isenmann, P. ; Benmergui, M. ; Browne, P. ; Ba, A.D. ; Diagana, C.H. ; Diawara, Y. & Ould Sidaty, Z.E.A.** 2010. *Oiseaux de Mauritanie. Birds of Mauritania*. S.E.O.F. (Société d'Etudes Ornithologiques de France), Paris. 408 pages.
- Lamarche, B.** 1988. Liste commentée des oiseaux de Mauritanie. *Etudes Sahariennes et Ouest-Africaines* 1.
- Smith, K.D.** 1964. Nearctic waders in Morocco. *Ibis* 106: 530-531.
- Thévenot, M. ; Bergier, P. & Beaubrun, P.** 1981. Compte-rendu d'ornithologie marocaine, année 1980. *Doc. Inst. sci. Rabat* 6. 95 pp.
- Thévenot, M. ; Vernon, J.D.R. & Bergier, P.** 2003. *The Birds of Morocco*. British Ornithologist Union Checklist Series: 20. 594 pages.