

Observations du Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris* au Maroc et premières mentions au Barrage Hassar (région de Mohammedia)

Abdeslam RIHANE

Laboratoire des Sciences de la Vie et de la Terre, Centre Régional des Métiers de l'Éducation et la Formation (CRMEF), Casablanca (Maroc)

Département de Biologie, Faculté des Sciences Ben M'sik, Université Hassan II, B.P. 7955, Sidi Othman, Casablanca (Maroc)

GREPOM-BirdLife-Maroc, Résidence Oum Hani 4, Imm.22, Apt.3, Salé (Maroc)

abdeslam.rihane@gmail.com

Disponible en ligne (Available online): 1 janvier 2016

Le Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris* est une espèce nord-américaine hivernant du sud des États-Unis à l'Amérique Centrale et aux Antilles ; ses effectifs ont connu une importante augmentation et le statut de l'espèce est estimé à 'Least Concern – Préoccupation mineure' par l'IUCN (BirdLife International 2012). Des oiseaux traversent régulièrement l'Atlantique et ce fuligule est maintenant un visiteur régulier en petit nombre en Europe (Carboneras & Kirwan 2015).

Au Maroc, l'espèce est considérée comme visiteuse accidentelle (Thévenot *et al.* 2003, Bergier & Thévenot 2010, GREPOM 2014). On y connaît 30 mentions depuis la première obtenue en 1980 (voir liste en annexe), venant de la région du Rharb (10 mentions), du Souss (7), des Doukkala (3), du Haut Atlas Oriental (2), de la Saquiati Al Hamra (2), de la région de Tarfaya (1), du Saïss (1), du Moyen Atlas Oriental (1) et Occidental (1), des Haha (1) et du Tangérois (1).



Aythya collaris, Barrage Hassar, 3 mars 2015.
Photo A. Rihane.

Aucune mention n'avait eu lieu dans la région de Casablanca (zones humides de Dar Bouazza – Laïdi & Maire 2013 ; zones humides de Mohammedia – El Hamoumi *et al.* 2011, Rihane 2014). Lors de l'étude de l'avifaune du barrage Hassar entre 2013 et 2015, le Fuligule à bec cerclé a été observé à quatre reprises :

- deux mâles le 23 décembre 2014. Un brouillard très épais empêchait de s'assurer de la présence d'autres oiseaux
- deux mâles le 1 janvier 2015. Les oiseaux nageaient dans la partie nord du barrage en compagnie de Fuligules milouins *Aythya ferina* (Photo 1)
- deux mâles le 20 février 2015 en compagnie d'une femelle et de Canards souchets *Anas clypeata* (Photo 2)
- un mâle le 3 mars 2015 en compagnie de Fuligules milouins *A. ferina* et d'une Foulque macroule *Fulica atra* (Photo 3)

Il est probable que ces quatre observations concernent les mêmes mâles. Elles portent à 16 le nombre d'espèces d'Anatidés observés au Barrage Hassar.




Figure 1. Observations de Fuligule à bec cerclé *A. collaris* au Maroc entre 1980 et 2015

Fuligule à bec cerclé



Photo 1. Deux mâles, 1 janvier 2015, Barrage Hassar (Photo A. Rihane)



Photo 2. Deux mâles et une femelle, 20 février 2015, Barrage Hassar (Photo A. Rihane)



Photo 3. Un mâle, 3 mars 2015, Barrage Hassar (Photo A. Rihane)

Bibliographie

- Beaubrun, P.C. ; Dakki, M. ; El Agbani, M.A. & Thévenot, M.** 1988. Recensement hivernal d'oiseaux d'eau au Maroc, Janvier 1988. *Doc. Inst. sci. ; Rabat* 11: 39-61.
- Bergier, P. ; Franchimont, F. ; Schollaert, V. ; Thévenot, M. & CHM** 1996. Les Oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine Numéro 1. *Porphyrio* 8: 151-158.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & CHM** 2000. Les Oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine Numéro 4. *Porphyrio* 12: 36-46.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & CHM** 2002. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 7. *Porphyrio* 13-14: 1-9 et *Go-South*, 9 pages.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & CHM** 2004. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 9. *Go-South Bulletin* 1 : 13-17.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & CHM** 2005. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 10. *Go-South Bulletin* 2 : 23-30.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & CHM** 2007. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine, Numéro 12. *Go-South Bulletin* 4 : 77-97.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & CHM** 2009. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine numéro 14. *Go-South Bulletin* 6 : 76-91.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & CHM** 2012. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine numéro 17. *Go-South Bulletin* 9 : 13-32.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. et CHM** 2013. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine numéro 18. *Go-South Bulletin* 10 : 1-16.
- Bergier, P. ; Franchimont, J. et CHM** 2014. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine numéro 19. *Go-South Bulletin* 11 : 1-13.
- Bergier, P. & Thévenot, M.** 2010. Liste des oiseaux du Maroc. Mise à jour février 2010 (rév. 3.0). *Go-South Bulletin* 7 : 15-55.
- BirdLife International** 2012. *Aythya collaris*. The IUCN Red List of Threatened Species 2012: e.T22680370A40134867. <http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2012-1.RLTS.T22680370A40134867.en>. Downloaded on 19 December 2015.
- Carboneras, C. & Kirwan, G.M.** 2015. Ring-necked Duck (*Aythya collaris*). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. & de Juana, E. (eds.). *Handbook of the Birds of the World Alive*. Lynx Edicions, Barcelona. (retrieved from <http://www.hbw.com/node/52905> on 19 December 2015).
- Destre, R.** 1984. *Les oiseaux du Tafilalt (Sud-Est marocain): étude biogéographique et écologique*. Thèse Doct. 3ème cycle, Univ. des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier. 552 pp.
- El Hamoumi, R. ; Hammada, S. ; Himmi, O. & Fekhaoui, M.** 2011. Sites Ramsar du Maroc : zones humides de l'Oued Al Maleh. Pp. 93-102 in Dakki, M. ; El Agbani, M.A. & Qninba, A. 2011. Zones humides du Maroc inscrites jusqu'en 2005 sur la liste de la Convention Ramsar. *Travaux Institut Scientifique Rabat, série générale* 7, 226 pp.
- Fareh, M. ; Franchimont, J. ; Maire, B. et CHM** 2016. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine numéro 21. *Go-South Bulletin* 13 : à paraître.
- GREPOM** 2014. Liste des oiseaux du Maroc. 33 pp. <http://gropom.org/fr/inventaire/>
- Laïdi, K. & Maire B.** 2013. L'intérêt ornithologique des zones humides de Dar Bouazza près de Casablanca. *Go-South Bulletin* 10 : 21-26.
- Pouteau, C.** 1993. Chronique ornithologique du G.O.MA.C pour 1992. *Porphyrio* 5: 60-154.
- Pouteau, C. ; Franchimont, J. & Sayad, A.** 1992. Chronique ornithologique du G.O.MA.C. pour 1991. *Porphyrio* 4: 39-117.
- Rihane, A.** 2014. Importance ornithologique des oiseaux d'eau du barrage Hessar (Région de Mohammedia). *ScienceLib*, Editions Mersenne 6, n°140708 : 1-19.
- Thévenot, M. ; Vernon, R. & Bergier, P.** 2003. *The Birds of Morocco*. BOU Checklist n° 20. British Ornithologists' Union, Oxford, 594 pp.
- Tostain, O. & Balança, G.** 1986. Un Fuligule hybride parade avec un Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris* hivernant au Maroc. *Alauda* 54 : 145-146.

Fuligule à bec cerclé

Tableau I. Observations de Fuligules à bec cerclé au Maroc, par date, hors Barrage Hessar

Date	Lieu	Nb	Détails	Observateur	Référence
11-déc.-80	Barrage Hassan Addakhil (Haut Atlas Oriental)	2	Couple. Jusqu'au 01.02.1981	R. Destre	Destre (1984)
29-nov.-82	Oued Massa (Souss)	4		U. Hirsch	Thévenot <i>et al.</i> (2003)
24-févr.-84	Sidi Moussa – Oualidia (Doukkala)	1	Mâle. Revu le 25.02.1984	O. Tostain & G. Balança	Tostain & Balança (1986)
19-oct.-84	Oued Massa (Souss)	1	Mâle	M.P. Sutherland	Thévenot <i>et al.</i> (2003)
16-janv.-88	Sidi Bou-Rhaba (Rharb)	1	Mâle	R. Jäbekk	Thévenot <i>et al.</i> (2003)
26-janv.-88	Embouchure Oued El Ouaar (Tarfaya)	1	Mâle	A. van den Berg	Beaubrun <i>et al.</i> (1988)
17-janv.-90	Merja Zerga (Rharb)	1	Femelle adulte	M. Ameels	Bergier <i>et al.</i> (1996) (=CHM01, dossier 90/01)
30-oct.-91	Merja El-Halloufa (Rharb)	1	Mâle. Jusqu'au 09.02.1992	P. Zomerjdik <i>et al.</i> , A. Sayad <i>et al.</i> , T. Eggenhuizen <i>et al.</i> , Eaux & Forêts	Pouteau <i>et al.</i> (1992), Pouteau (1993)
19-nov.-91	Sidi Bou-Rhaba (Rharb)	1	Mâle	C. Pouteau	Pouteau <i>et al.</i> (1992)
12-févr.-95	Sidi Bou-Rhaba (Rharb)	1	Mâle. Jusqu'au 13.03.1995	A. Green	Thévenot <i>et al.</i> (2003)
25-janv.-98	Barrage Hassan Addakhil (Haut Atlas Oriental)	1	Mâle	P. Lansdown	Bergier <i>et al.</i> (2000) (=CHM04, dossier 98/36)
31-mars-01	Oued Massa (Souss)	1	Femelle. Jusqu'au 11.04.2001	G.E. Dobbs	Bergier <i>et al.</i> (2002) (=CHM07, dossier 01/38)
6-avr.-01	Douyiet (Saïss)	1	Mâle	J. Franchimont & A. El Ghazi	Bergier <i>et al.</i> (2002) (=CHM07, dossier 01/05)
6-nov.-02	Massa (Souss)	1		M. Billqvist & D. Melchert	
10-avr.-03	Oued Massa (Souss)	1	Femelle	V. Schollaert <i>et al.</i>	Bergier <i>et al.</i> (2004) (=CHM09, dossier 03/17)
2-févr.-03	Sidi Bou-Rhaba (Rharb)	1	Femelle	C. Dumortier & J.P. Jordan	Bergier <i>et al.</i> (2007) (=CHM12, dossier 03/36)
Fin-avr.-03	Mehdya (Rharb)	1	Premier été	T. Clarke, Birdquest	

Fuligule à bec cerclé

6-févr.-03	Oued Massa (Souss)	1	Femelle dans marais au milieu des cultures. Egalement notée le 03.03.2003 (ABC on line)	C. Dumortier & J.P. Jordan	Bergier <i>et al.</i> (2007) (=CHM12, dossier 03/37)
5-avr.-04	Aguelmane Afenourir (Moyen Atlas Oriental)	1	Mâle adulte. Toujours présent le 12.04	V. Schollaert	Bergier <i>et al.</i> (2005) (=CHM10, dossier 04/16)
4-mars-05	Sidi Bou-Rhaba (Rharb)	1	Mâle adulte nuptial, toujours là le 03.04.2004 et le 02.04.2005	A. Binns (Jaegertours), R. Bonser & L. Evans	Bergier <i>et al.</i> (2007) (=CHM12, dossier 05/34)
10-déc.-05	Barrage de Layoune (Saquiat Al Hamra)	4+	1 mâle et 3 femelles. Peut-être un oiseau de plus le 16.12	J. Franchimont & F. Touati Malih	Bergier <i>et al.</i> (2007) (=CHM12, dossier 05/35)
12-déc.-07	Layoune (Saquiat Al Hamra)	1	Femelle	Y. Kayser, J.P. Jordan & C. Dumortier	Bergier <i>et al.</i> (2013) (=CHM18, dossier 07/81)
19-févr.-08	Mdiq (Tangérois)	1	Mâle	I.R. Thompson <i>et al.</i>	Bergier <i>et al.</i> (2009) (=CHM14, dossier 08/29)
23-févr.-11	Massa (Souss)	1	Femelle. Jusqu'au 13.03 au moins	B. de Lange	Bergier <i>et al.</i> (2012) (=CHM17, dossier 11/10)
16-mai-11	Kénitra (Rharb)	1	Mâle adulte	A. Elbanalk & R. El Khamlichi	Bergier <i>et al.</i> (2012) (=CHM17, dossier 11/40)
25-janv.-12	Dayet Aoua (Moyen Atlas Occidental)	1	Mâle adulte nuptial	A. Renaudier	Bergier <i>et al.</i> (2013) (=CHM18, dossier 12/20)
16-nov.-12	Merja d'Ouled Skhair, Larache (Rharb)	1	Jeune	A. Mathurin & J. Navarro	Bergier <i>et al.</i> (2014) (=CHM19, dossier 12/133)
29-déc.-12	Marais d'El Hotba Sidi Salem (Doukkala)	2	2 juvéniles	A. Mathurin	Bergier <i>et al.</i> (2014) (=CHM19, dossier 12/134)
3-janv.-13	Oualidia (Doukkala)	4	juvéniles. 4 vus à Sidi Brahim par BM le 3/01/2013, 1 revu à El Hotba par AM le 02/02/2013, 1 revu à El Hotba par AM le 23/03/2013	B. Maire & A. Mathurin	Bergier <i>et al.</i> (2014) (=CHM19, dossier 13/48)
5-déc.-14	Lac Tinsekht, 23 km nord Tamri (Haha)	1	Mâle	M. Gálvez <i>et al.</i>	Fareh <i>et al.</i> (2016) (=CHM21, dossier 14/66)

Deux autres mentions n'ont pas été validées par la Commission d'Homologation Marocaine :

- Deux mâles au Plan d'eau de Zerrouka (Moyen Atlas Occidental) le 18 janvier 2008 (L. Chillasse *in* Bergier *et al.* 2009) (=CHM14, dossier 08/10)
- Un mâle à Sidi Bettache (Zaërs) le 11 février 2011 (J. Aalto *et al.* *in* Bergier *et al.* 2012) (=CHM17, dossier 11/25)